

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
เรือง การบุดดินและอมดิน พ.ศ. 2547

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

บันทึก^๑
หลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนตำบลบางพระ^๒
เรื่อง การบูดคิดและถอนคิด พ.ศ. 2547

หลักการ

เพื่อให้มีข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนตำบล ว่าด้วย เรื่อง “ การบูดคิดและถอนคิด ” โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการบูดคิดและถอนคิด พ.ศ. 2543 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์กรบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ขององค์กรบริหารส่วนตำบลบางพระ จังหวัดนนทบุรี ขึ้น จึงขอเสนอข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนตำบล ว่าด้วย “ การบูดคิดและถอนคิด พ.ศ. 2547 ” ต่อสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลบางพระ เพื่อให้ความเห็นชอบ และนายอำเภอศรีราชา เห็นชอบ เพื่อใช้เป็นข้อบัญญัติขององค์กรบริหารส่วนตำบลบางพระ ต่อไป

เหตุผล

เนื่องจากพระราชบัญญัติการบูดคิดและถอนคิด พ.ศ. 2543 ได้มีผลบังคับใช้ เพื่อกำหนดให้องค์กรบริหารส่วนตำบล ได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบูดคิดและถอนคิดให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม คณะกรรมการบริหารองค์กรบริหารส่วนตำบลบางพระ จึงขอตราข้อบัญญัตินี้ขึ้น เพื่อให้สภาองค์กรบริหารส่วนตำบลพิจารณาเห็นชอบ และใช้บังคับในเขตองค์กรบริหารส่วนตำบลต่อไป

สำเนาถูกต้อง^๓
๖๐๓ ผู้ทรงคุณวุฒิ
(นางนิตยา สุนทรรัตน์)
ผู้จัดทำ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

เรื่อง การบุกคืนและถอนดิน

พ.ศ. 2547

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการบุกคืนและถอนดิน พ.ศ. 2543 องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จึงตราข้อบัญญัติไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ และนายอำเภอศรีราชา ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง การบุกคืนและถอนดิน พ.ศ. 2547 ”

ข้อ 2. ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ทันทีที่ได้ประกาศใช้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ แล้ว

ข้อ 3. ในข้อบัญญัตินี้

“ เจ้าพนักงานท้องถิ่น ” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

“ พนักงานเจ้าหน้าที่ ” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามข้อบัญญัตินี้

“ คืน ” หมายความรวมถึง หิน กะราก หรือทราย และอินทรีย์ตอๆต่างๆ ที่เจือปนกับดิน

“ พื้นดิน ” หมายความว่า พื้นผิวดองที่คืนที่เป็นอยู่ตามสภาพธรรมชาติ

“ บุกคืน ” หมายความว่า กระทำแก่พื้นดินเพื่อนำดินขึ้นจากพื้นดินหรือทำให้พื้นดินเป็นป่าดิน

“ บ่อคืน ” หมายความว่า แอ่ง บ่อ สาร หรือช่องว่างใต้พื้นดินที่เกิดจากการบุกคืน

“ ถอนดิน ” หมายความว่า การกระทำใดๆ ต่อคืนหรือพื้นดินเพื่อให้ระดับดินสูงขึ้นกว่าเดิม

“ เนินดิน ” หมายความว่า ดินที่สูงขึ้นกว่าระดับพื้นดินโดยการถอนดิน

“ แบบแปลน ” หมายความว่า แบบแสดงแผนที่สังเขป แผนผังบริเวณ รูปตัด และรายละเอียดในการบุกคืนและถอนดิน

“ รายการประกอบแบบแปลน ” หมายความว่า ข้อความซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน ความลึกของบ่อคืนที่จะบุก ความลาดเอียงของบ่อคืน ระยะห่างของบ่อคืน จำนวนบ่อคืน หรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้องกันการพังทลายของดิน หรือสิ่งปลูกสร้างและวิธีการในการบุกคืน ตลอดจนสภาพพื้นที่และบริเวณข้างเคียง ระดับดินเดิม คุณสมบัติของดินที่จะบุกพร้อมทั้งวิธีปฏิบัติ หรือวิธีการสำหรับบุกคืนเพื่อให้เป็นไปตามแบบแปลน และให้หมายความว่า ข้อความซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดินความสูงของเนินดินที่จะถอนดิน ความลาดเอียงของเนินดิน ระยะห่างจากเนินดินถึงที่คืน หรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และวิธีการถอนดินตลอดจนสภาพพื้นที่และบริเวณข้างเคียง ระดับดินเดิม คุณสมบัติของดินที่จะถอน พร้อมทั้งวิธีปฏิบัติ หรือวิธีการสำหรับถอนดินเพื่อให้เป็นไปตามแบบแปลน

ผู้ดำเนินการ

ผู้ดูแล สุก武功 “ รายการคำนวณ ”
(นางนันดา ถุนทรรศ)

ผู้ตีกร

“ รายการคำนวน ” หมายความว่า รายการแสดงวิธีการคำนวนหาค่าเสถียรภาพ ความลากอ้างอิงที่ปลอดภัยในการขุดดินและถอนดิน หรือรายการแสดงวิธีการคำนวนความปลอดภัยของกำแพงดิน

“ ที่สาธารณะ ” หมายความว่า ที่ซึ่งเปิดหรือยินยอมให้ประชาชนเข้าไป หรือใช้เป็นทางสัญจรได้ ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่ ให้หมายความรวมถึง ทางสาธารณะและลำหัวยานพาหนะด้วย
ข้อ 4. ผู้ใดประสงค์จะทำการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหกน่องตารางเมตร ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด โดยจะต้องจัดทำแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคำนวน ของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม สาขาวิชากรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าประเภทสามัญวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพ วิศวกรรม

ข้อ 5. ในระหว่างการขุดดิน ผู้ขุดดินต้องเก็บใบรับแจ้งแผนผังบริเวณและการไว้ที่สถานที่ขุดดินหนึ่งชุดและพร้อมที่จะให้พนักงานเข้าหน้าที่ตรวจสอบได้

ข้อ 6. ผู้ขุดดินต้องควบคุมลูกจ้างหรือตัวแทนให้ขุดดินอย่างถูกต้องและต้องรับผิดชอบในการกระทำการขุดจ้างหรือตัวแทนซึ่งได้กระทำในทางการที่จ้างหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 7. การได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่เป็นเหตุคุ้มครองการขุดดินที่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือต่อบาบูพาร์คส์ เวลาสั่อม ผู้ขุดดิน ไม่อาจเป็นเจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน ลูกจ้าง หรือตัวแทน ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการนั้น เว้นแต่จะมีเหตุที่ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย

ข้อ 8. การขุดบ่อหน้าใช้ที่มีพื้นที่ปากบ่อ ไม่เกินสี่ตารางเมตร ผู้ขุดดิน ไม่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ 9. ผู้ขุดดินจะต้องดำเนินการขุดดินตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(1) การขุดดินต้องมีการเตรียมการป้องกันการพังทลายของดิน

(2) การขุดดินต้องห่างจากอาคารบ้านเรือนผู้อยู่อาศัยอย่างน้อย 10 เมตร ความลากอ้างอิง 0.5 เท่า ของความลึก

(3) การขุดดินต้องห่างจากที่ดินข้างเคียงอย่างน้อย 5 เมตร ความลากอ้างอิง 0.5 เท่า ของความลึก

(4) การขุดดินต้องห่างจากที่สาธารณะประมาณ 10 เมตร ความลากอ้างอิง 0.5 เท่า ของความลึก

ข้อ 10. การขุดดิน โดยมีความลึกจากกระดับพื้นดินไม่เกินสามเมตร เมื่อจะขุดดินใกล้แนวเขตที่ของผู้อื่น ในระยะห้าเมตรกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อคินที่จะขุด ต้องจัดการกันการพังทลายของดินตามวิธีที่ควรกระทำ

เอกสารแนบท้าย

นาย สมชาย
(นางสาวกานดา สุนทรรศิก)

ข้อ 11. การขุดดิน.....

ข้อ 11. การบุคคลนั่นในบริเวณที่ติดต่อกันที่สาธารณะ หรือในที่สาธารณะ ผู้บุคคลนั่นจะต้องจดให้มีสิ่งกันตกหรือรากน้ำทึบอยู่บริเวณนั้น รวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าให้มีแสงสว่างเพียงพอ หรือไฟสัญญาณเตือนอันตราย ในเวลาที่ห่วงพระอาทิตย์ตกลงพระอาทิตย์บนด้วย

ข้อ 13. ผู้ดูแลคนละต้องดูแลเด็กนีเด่นพนที่ที่เจ็บ และเมื่อสั่นสุดการบุคคลจะต้องปรับพนที่ให้เป็นไปตามแบบแปลน

ចំណាំ 14. ផ្សេងៗតាមការសង្គមបានពិនិត្យថាបានរាយការណ៍ដែលមិនមែនសម្រាប់ប្រើប្រាស់បានទៀត នៅពេលបានបង្ហាញពីការសង្គមបានពិនិត្យថាបានរាយការណ៍ដែលមិនមែនសម្រាប់ប្រើប្រាស់បានទៀត

ข้อ 15. ผู้ใดประสงค์จะทำการคุณที่มีพื้นที่เกินสองพันตารางเมตร และมีความสูงของเนินดิน
ตั้งแต่สองเมตรขึ้นไปให้แจ้งค่าเข้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่กำหนด โดยจะต้องจัดทำแบบแปลน รายการ
ประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณของผู้ได้รับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา
วิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าประเภท สามัญวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ข้อ 16. ในการอบรมคืนระยะเวลาห่างจากขอบล่างของ拉丁เนินคืนถึงเขตที่ดินของบุคคลอื่น ให้เป็นไปตามรายการคำนวนทางวิศวกรรม แต่ต้องให้มีระยะไม่น้อยกว่าความสูงของคืนตาม

ข้อ 17.- ในกรณีที่ผู้คนดินจะทำการถอนดินชิดทิขของบุคคลอื่น ที่มีระบบห่างจากขอบล่างของลาด
เนินดิน ถึงเขตที่ดินน้อยกว่า 0.50 เมตร ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียง

การณ์ดินตามวาระคนนั่ง หากจะต้องทำกำแพงกันดินหรือฐานรากเสริม เพื่อป้องกันการพังทลายของดินให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ข้อ 18. การต่อมดินในบริเวณที่ติดต่อกับที่สาธารณูปโภคดินจะต้องจัดให้มีป้ายเตือนอันตรายขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 1 เมตร ติดตั้งไว้ในตำแหน่งที่คงหนึ่นได้ยั่งยืน

ข้อ 19. การถมดินที่มีพื้นที่เป็นเนินดินเกินสองพันตารางเมตร จะต้องจัดให้มีการระบายน้ำให้เพียงพอ ที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียง หรือบุคคลอื่น โดยระบบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ คุณคล่อง แม่น้ำ ทะเล แหล่งน้ำสาธารณะ หรือจัดให้มีแหล่งรับน้ำทิ้งพอด้วยปริมาณน้ำที่จะต้องระบายน้ำจากเนินดิน

ข้อ 20. ผู้สมคิดต้องควบคุมลูกจ้าง หรือตัวแทนให้ปฏิบัติการตามคืนให้ถูกต้องและต้องรับผิดชอบในการกระทำของลูกจ้าง หรือตัวแทนซึ่งกระทำการจ้างหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 21. การบุคคลและภาระให้กระทำได้เฉพาะในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกด้วยกระทำในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกลงพระอาทิตย์ขึ้น ต้องได้รับอนุญาต เป็นทางเดียวจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

สำนักหอสมุด

star - sparsely

(二) 例題

๔. บุคลากรและคุณ

ข้อ 22. ในการบุคคลนี้หรือคนดิน จะต้องจัดให้มีเครื่องหมายแสดงของขอรับที่ดินที่จะทำการบุคคลนี้หรือคนดินและต้องติดตั้งป้ายขนาดกว้างไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบเซนติเมตร ยาวไม่เกินกว่าสองร้อยยี่สิบเซนติเมตร ในบริเวณที่ทำการบุคคลนี้หรือคนดิน ที่สามารถเห็นได้ง่ายตลอดเวลาที่ทำการบุคคลนี้ดำเนินการแสดงข้อความดังต่อไปนี้

โครงการบูดคืน/ตามคืน เพื่อ.

พื้นที่..... ไร่..... งาน..... ตารางวา

ใบรับเงี้าเงที่..... วันเริ่มต้น..... วันสิ้นสุด.....

ชื่อผู้ควบคุมงาน..... เลขทะเบียน ก.ว.....

ชื่อผู้ดำเนินการบุคคล/กลุ่มคืน.....

บ้านเลขที่..... ต路口ก/ซอย..... ถนน.....

หนูที่..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....

ข้อ 23. ในระหว่างการขุดคืนหรือออมคืน และหลังการขุดคืนหรือออมคืน เจ้าของที่ดิน หรือผู้เชื่ง
หรือผู้ควบคุมงาน ต้องตรวจสอบเสถียรภาพของบ่อคืนให้มีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ

การบุคคลหรือองค์กรตามความต้องการที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น หรือทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์

ข้อ 24. ผู้ควบคุมงาน

(1) การณ์ดินที่มีพื้นที่เกินสองพันตารางเมตร จะต้องมีผู้ควบคุมฯ แห

(2) การถอดคืนตามข้อ 23. (1) ที่มีความสูงของเนินดินเกิน 2 เมตร ทางพื้นดินและขุดดิน

ที่มีความลึกเกินสามเมตรจากพื้นดิน หรือมีพื้นที่ปากบ่อเกินกว่าห้าเมตร

จะต้องมีผู้ควบคุมงานที่ได้รับใบอนุญาต ให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีวะ จวกรรม

ข้อ 25. ห้ามกองงดินและจอดเครื่องจักรหนักทึ่งไว้บนขอบคัน หรือเนินดิน ฯลฯ วิ่งขณะทำงาน
ดำเนินการบนขอบของล้อเครื่องจักร ต้องอยู่ห่างจากกันอย่างน้อยกว่า 1.50 เมตร

ข้อ 26. เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือสั่งให้ผู้บุคคลใด ไม่ว่าจะดิน หรือเจ้าของที่ดิน หยุดการบุก抢ดินหรืออุดมดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไข การบุก抢ดินหรืออุดมดินนั้น ได้ตามที่เห็นสมควร

ข้อ 27. พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบสถานที่ที่มีการบุคคลคิดนิจ ให้การณ์คิดนิจ ว่าได้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติหรือไม่ ทั้งนี้ ในระหว่างเวลาพระราชทานถึงพระอาทิตย์ตก หรือในระหว่างเวลาทำการ และให้ผู้บุคคลคิดนิจ ผู้ณ์คิดนิจ หรือตัวแทน หรือเจ้าของที่คิดนิจอำนาจความดูดูกตามกฎหมาย

សៀវភៅរាជធានីក្រែង

Dear friend

(ພາບເປົ້າ ພະຍາຕິຕົກ)

100

ข้อ 28. ผู้ได้ทำการบุคคลหรือทำการคอมพิวเตอร์ไม่ได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้นั้นต้องระหว่างโภยจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือห้าห้าสิบปรับ

ข้อ 29. ในกรณีที่มีการกระทำความผิดตามข้อบัญญัตินี้ ให้ถือว่าเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในลักษณะหรือติดต่อกับที่ดินที่มีการกระทำความผิดเกิดขึ้น และได้รับความเสียหายเนื่องจากกระทำผิดนั้นเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา

ข้อ 30. ผู้ได้บุคคลหรืออบรมดินอันมีลักษณะที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามข้อบัญญัตินี้อยู่ก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้ปฏิบัติตามข้อ 4 ข้อ 14 หรือข้อ 15 แล้วแต่กรณี ภายในห้าวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ และเมื่อได้ดำเนินการแล้วให้ถือว่าผู้นั้นได้รับใบรับแจ้งตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ 31. ผู้ได้รับใบรับแจ้งตามข้อ 4 ข้อ 14 หรือข้อ 15 แล้วแต่กรณี ต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามอัตราที่ได้กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

ข้อ 32. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เก็บได้ตามข้อ 31 ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 33. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจขอออกกฎระเบียบ ทำสั่ง เพื่อยปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547

ลงชื่อ

(นายสุพงษ์ เสนอวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

เห็นชอบ

(นายประภาด ฉันท์ทอง)

นายอ่ำเภอศรีราชา

สำเนาถูกต้อง

(นายอนันต์ ศรีราชา)

นัดกร

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
เรื่อง การบุคคลนิยม และคอมดิน พ.ศ. 2547

ค่าธรรมเนียม

- | | | |
|---|--------|---------|
| (1) ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งการบุคคลนิยมหรือคอมดิน | ฉบับละ | 500 บาท |
| (2) ค่าคัดสำเนาหรือถ่ายเอกสาร | ฉบับละ | 1 บาท |

ค่าใช้จ่าย

- | | |
|---|--|
| (1) ค่าพาหนะเดินทางไปตรวจสอบ
สถานที่บุคคลนิยมหรือคอมดิน | ให้จ่ายเท่าที่จำเป็นและใช้จ่ายไปจริง |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบ
สถานที่บุคคลนิยมหรือคอมดิน | ให้จ่ายเท่าที่จำเป็นตามระเบียบของ
ทางราชการแก่ผู้ไปทำงานเท่าอัตรา
ของทางราชการ |

สำเนาถูกต้อง

ณัชดา ลภานุวงศ์
(นางนิตยา ลภานุวงศ์)
นิติกร