



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

จัดทำโดย : งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาท้องถิ่น โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๒๔ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมศักดิ์ เกตุวัฒนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ ๐๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่เมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เด็ดขาดได้อย่างยั่งยืน

ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๑๑ เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๔ ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน โครงสร้างพื้นฐานและคมนาคมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน / สาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์การปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างถนนให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน

๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการเดิม โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. รูปสี่เหลี่ยม BOX CULVERT บริเวณถนนสุขุมวิท - หมู่บ้านเปรมฤทัย หมู่ที่ ๒ (โครงการเดิมปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๔๗ ลำดับที่ ๓๔)	เพื่อให้มีทางระบายน้ำ บริเวณถนนสุขุมวิท - หมู่บ้านเปรมฤทัย หมู่ที่ ๒	วางท่อระบายน้ำ คสล. รูปสี่เหลี่ยม ขนาด ๒.๐๐ x ๒.๐๐x ๑.๐๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๗๓๕ เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การ บริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	๑๗,๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	เส้นทาง คมนาคม มีความสะดวก และปลอดภัย ยิ่งขึ้น	ประชาชน มีเส้นทาง คมนาคม ที่สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
๑	แก้ไขเป็น โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. รูปสี่เหลี่ยม BOX CULVERT บริเวณถนนสุขุมวิท - หมู่บ้านเปรมฤทัย หมู่ที่ ๒	เพื่อให้มีทางระบายน้ำ บริเวณถนนสุขุมวิท - หมู่บ้านเปรมฤทัย หมู่ที่ ๒	วางท่อระบายน้ำ คสล. รูปสี่เหลี่ยม ขนาด ๒.๐๐ x ๒.๐๐x ๑.๐๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๗๓๕ เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การ บริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	-	๑๗,๒๕๐,๐๐๐	-	-	เส้นทาง คมนาคม มีความสะดวก และปลอดภัย ยิ่งขึ้น	ประชาชน มีเส้นทาง คมนาคม ที่สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ ๐๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์การปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างถนนให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน

๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	<u>โครงการเดิม</u> โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านเอสอาร์ ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๔ (โครงการเดิมปรากฏ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๑๔๔ ลำดับที่ ๔๔)	เพื่อให้มีถนน คสล. และท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านเอสอาร์ ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๒๓๕ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๕๒๐ เมตร (ตามแบบและรายละเอียด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	๓,๓๔๓,๐๐๐	-	-	-	เส้นทาง คมนาคม มีความ สะดวกและ ปลอดภัย	ประชาชน มีเส้นทาง คมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัยมีท่อ ระบายน้ำ ที่สามารถ ระบายน้ำได้ดี	กองช่าง
๒	<u>แก้ไขเป็น</u> โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านเอสอาร์ ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้มีถนน คสล. และท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านเอสอาร์ ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๒๓๕ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๕๒๐ เมตร (ตามแบบและรายละเอียด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	-	๓,๓๔๓,๐๐๐	-	-	เส้นทาง คมนาคม มีความ สะดวกและ ปลอดภัย	ประชาชน มีเส้นทาง คมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัยมีท่อ ระบายน้ำ ที่สามารถ ระบายน้ำได้ดี	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบ ผ ๐๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์การปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างถนนให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน

๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการเดิม โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายเทิดพระเกียรติ หมู่ที่ ๕ (โครงการเดิมปรากฏ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๓ ลำดับที่ ๕๕)	เพื่อให้มีท่อระบายน้ำ คสล. สายเทิดพระเกียรติ หมู่ที่ ๕	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๔๖๕ เมตร (ตามแบบและรายละเอียด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ กำหนด)	-	๑,๔๒๕,๐๐๐	-	-	-	มีทางระบาย น้ำที่สามารถ ระบายน้ำ ได้ดี	ประชาชนมีทาง ระบายน้ำ ป้องกันปัญหา น้ำท่วม	กองช่าง
๓	แก้ไขเป็น โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายเทิดพระเกียรติ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้มีท่อระบายน้ำ คสล. สายเทิดพระเกียรติ หมู่ที่ ๕	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๔๖๕ เมตร (ตามแบบและรายละเอียด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ กำหนด)	-	-	๑,๔๒๕,๐๐๐	-	-	มีทางระบาย น้ำที่สามารถ ระบายน้ำ ได้ดี	ประชาชนมีทาง ระบายน้ำ ป้องกันปัญหา น้ำท่วม	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบ ผ ๐๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์การปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างถนนให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน

๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการเดิม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านห้วยกุ่ม ซอย ๓ - เชื่อมห้วยท่าไทร หมู่ที่ ๕ (โครงการเดิมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๓ ลำดับที่ ๕๖)	เพื่อให้มีรางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี และท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านห้วยกุ่ม ซอย ๓ - เชื่อมห้วยท่าไทร หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๕๗๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๖๐ เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	๑,๙๙๒,๐๐๐	-	-	-	มีทางระบายน้ำที่สามารถระบายน้ำได้ดี	ประชาชนมีทางระบายน้ำ ป้องกันปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๔	แก้ไขเป็น โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านห้วยกุ่ม ซอย ๓ - เชื่อมห้วยท่าไทร หมู่ที่ ๕	เพื่อให้มีรางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี และท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านห้วยกุ่ม ซอย ๓ - เชื่อมห้วยท่าไทร หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๕๗๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๖๐ เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	-	-	๑,๙๙๒,๐๐๐	-	มีทางระบายน้ำที่สามารถระบายน้ำได้ดี	ประชาชนมีทางระบายน้ำ ป้องกันปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบ ผ ๐๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์การปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างถนนให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน

๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการเดิม โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนาพุ ซอยร้านอาหาร เขาพุ - ทางรถไฟ หมู่ที่ ๖ (โครงการเดิมปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๔ ลำดับที่ ๕๗)	เพื่อให้มีถนนหินคลุก สายบ้านนาพุ ซอยร้านอาหารเขาพุ - ทางรถไฟ หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนนหินคลุก ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓,๖๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ กำหนด)	-	๘๖๕,๐๐๐	-	-	-	เส้นทาง คมนาคม มีความ สะดวกและ ปลอดภัย ยิ่งขึ้น	ประชาชน มีเส้นทาง คมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย และป้องกัน การบุกรุก ที่สาธารณะ	กองช่าง
๕	แก้ไขเป็น โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนาพุ ซอยร้านอาหาร เขาพุ - ทางรถไฟ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้มีถนนหินคลุก สายบ้านนาพุ ซอยร้านอาหารเขาพุ - ทางรถไฟ หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนนหินคลุก ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓,๖๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ กำหนด)	-	-	-	-	๘๖๕,๐๐๐	เส้นทาง คมนาคม มีความ สะดวกและ ปลอดภัย ยิ่งขึ้น	ประชาชน มีเส้นทาง คมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย และป้องกัน การบุกรุก ที่สาธารณะ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ ๐๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์การปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างถนนให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน

๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	<u>โครงการเดิม</u> โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านห้วยกรู ซอย ๔ แยก ๒ (ปทุมจิรา) หมู่ที่ ๗ (โครงการเดิมปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๖ ลำดับที่ ๖๑)	เพื่อให้มีถนน คสล. สายบ้านห้วยกรู ซอย ๔ แยก ๒ (ปทุมจิรา) หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๘๒๕ ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การ บริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	๑,๑๙๖,๐๐๐	-	-	-	เส้นทาง คมนาคม มีความ สะดวกและ ปลอดภัย	ประชาชน มีเส้นทาง คมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๖	<u>แก้ไขเป็น</u> โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านห้วยกรู ซอย ๔ แยก ๒ (ปทุมจิรา) หมู่ที่ ๗	เพื่อให้มีถนน คสล. สายบ้านห้วยกรู ซอย ๔ แยก ๒ (ปทุมจิรา) หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๘๒๕ ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การ บริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	-	-	๑,๑๙๖,๐๐๐	-	เส้นทาง คมนาคม มีความ สะดวกและ ปลอดภัย	ประชาชน มีเส้นทาง คมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบ ผ ๐๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์การปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างถนนให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน

๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	โครงการเดิม โครงการก่อสร้างท่อผันน้ำ ถนนสุขุมวิท ช่วง กม. ๑๑๐+๐๔๕ ถึง กม.๑๑๐+๙๗๕ (ซ้ายทาง) หมู่ที่ ๑๐ (โครงการเดิมปรากฏ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๖๓ ลำดับที่ ๗๖)	เพื่อให้มีท่อระบายน้ำ ถนนสุขุมวิท ช่วง กม. ๑๑๐+๐๔๕ ถึง กม.๑๑๐+๙๗๕ (ซ้ายทาง) หมู่ที่ ๑๐	วางท่อระบายน้ำ คสล. รูปสี่เหลี่ยม ขนาด ๒.๔๐ x ๒.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๙๓๐ เมตร (ตามแบบและรายละเอียด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ กำหนด)	-	๓๓,๐๖๒,๐๐๐	-	-	-	มีทาง ระบายน้ำ ที่สามารถ ระบายน้ำ ได้ดี	ประชาชน มีทางระบาย น้ำป้องกัน ปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๗	แก้ไขเป็น โครงการก่อสร้างท่อผันน้ำ ถนนสุขุมวิท ช่วง กม. ๑๑๐+๐๔๕ ถึง กม.๑๑๐+๙๗๕ (ซ้ายทาง) หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้มีท่อระบายน้ำ ถนนสุขุมวิท ช่วง กม. ๑๑๐+๐๔๕ ถึง กม.๑๑๐+๙๗๕ (ซ้ายทาง) หมู่ที่ ๑๐	วางท่อระบายน้ำ คสล. รูปสี่เหลี่ยม ขนาด ๒.๔๐ x ๒.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๙๓๐ เมตร (ตามแบบและรายละเอียด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ กำหนด)	-	-	-	-	๓๓,๐๖๒,๐๐๐	มีทาง ระบายน้ำ ที่สามารถ ระบายน้ำ ได้ดี	ประชาชน มีทางระบาย น้ำป้องกัน ปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบ ผ ๐๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์การปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างถนนให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน

๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	<u>โครงการเดิม</u> โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองข่า ซอย ๑๗ หมู่ที่ ๑๑ (โครงการเดิมปรากฏ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๑๖๕ ลำดับที่ ๘๒)	เพื่อให้มีถนน คสล. สายบ้านหนองข่า ซอย ๑๗ หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๘๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การ บริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	๑,๒๔๒,๐๐๐	-	-	-	เส้นทาง คมนาคม มีความ สะดวกและ ปลอดภัย	ประชาชน มีเส้นทาง คมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๘	<u>แก้ไขเป็น</u> โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองข่า ซอย ๑๗ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้มีถนน คสล. สายบ้านหนองข่า ซอย ๑๗ หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๘๕๐ ตาราง เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ กำหนด)	-	-	-	๑,๒๔๒,๐๐๐	-	เส้นทาง คมนาคม มีความ สะดวกและ ปลอดภัย	ประชาชน มีเส้นทาง คมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบ ผ ๐๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์การปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างถนนให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน

๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	<u>โครงการเดิม</u> โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านหนองข่า ซอย ๓/๑ หมู่ที่ ๑๑ (โครงการเดิมปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๖๕ ลำดับที่ ๒๓)	เพื่อให้มีท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านหนองข่า ซอย ๓/๑ หมู่ที่ ๑๑	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ เมตร (ตามแบบและรายละเอียด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	๙,๕๘๓,๐๐๐	-	-	-	มีทางระบาย น้ำที่สามารถ ระบายน้ำ ได้ดี	ประชาชน มีทางระบาย น้ำป้องกัน ปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๙	<u>แก้ไขเป็น</u> โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านหนองข่า ซอย ๓/๑ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้มีท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านหนองข่า ซอย ๓/๑ หมู่ที่ ๑๑	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ เมตร (ตามแบบและ รายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบล บางพระกำหนด)	-	-	-	-	๙,๕๘๓,๐๐๐	มีทางระบาย น้ำที่สามารถ ระบายน้ำ ได้ดี	ประชาชน มีทางระบาย น้ำป้องกัน ปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชลบุรี

แบบ ผ ๐๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์การปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างถนนให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน

๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	โครงการเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านหนองข่า ซอย ๔/๗ หมู่ที่ ๑๑ (โครงการเดิมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๖๗ ลำดับที่ ๘๗) //	เพื่อให้มีถนน คสล. และท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านหนองข่า ซอย ๔/๗ หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อกักความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๕๐ เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	๒,๔๐๙,๐๐๐	-	-	-	เส้นทางคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัยมีท่อระบายน้ำที่สามารถระบายน้ำได้ดี	กองช่าง
๑๐	แก้ไขเป็น โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านหนองข่า ซอย ๔/๗ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้มีถนน คสล. และท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านหนองข่า ซอย ๔/๗ หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อกักความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๕๐ เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	-	-	๒,๔๐๙,๐๐๐	-	เส้นทางคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัยมีท่อระบายน้ำที่สามารถระบายน้ำได้ดี	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบ ผ ๐๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์การปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างถนนให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน

๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	โครงการเดิม โครงการปรับปรุงถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายเกษตร - หินเพิง หมู่ที่ ๖ - หมู่ที่ ๑๐ (โครงการเดิมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๘๔ ลำดับที่ ๑๓๔)	เพื่อให้มีถนน คสล. วางท่อระบายน้ำ คสล. สายเกษตร - หินเพิง หมู่ที่ ๖ - หมู่ที่ ๑๐	ปรับปรุงถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ - ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๘๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘,๖๑๒ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อดักความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๙ เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	๑๓,๗๒๑,๐๐๐	-	-	-	เส้นทางคมนาคม มีความสะดวก และปลอดภัยยิ่งขึ้น	ประชาชน มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัยมีท่อระบายน้ำที่สามารถระบายน้ำได้ดี	กองช่าง
๑๑	แก้ไขเป็น โครงการปรับปรุงถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายเกษตร - หินเพิง หมู่ที่ ๖ - หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้มีถนน คสล. วางท่อระบายน้ำ คสล. สายเกษตร - หินเพิง หมู่ที่ ๖ - หมู่ที่ ๑๐	ปรับปรุงถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ - ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๘๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘,๖๑๒ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อดักความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๙ เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	-	-	-	๑๓,๗๒๑,๐๐๐	เส้นทางคมนาคม มีความสะดวก และปลอดภัยยิ่งขึ้น	ประชาชน มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัยมีท่อระบายน้ำที่สามารถระบายน้ำได้ดี	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบ ผ ๐๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์การพัฒนาระบบประปาและแสงสว่างให้ครอบคลุมในพื้นที่

๖.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	โครงการเดิม โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณถนนสายเลียบทางรถไฟ - เขาดลาก หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๘ (โครงการเดิมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๙๘ ลำดับที่ ๑๓)	เพื่อให้มีน้ำประปา บริเวณถนนสายเลียบทางรถไฟ - เขาดลาก หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๘	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา โดยวางท่อ HDPE ขนาด ๑๑๐ มม. PN ๖ (Class๑๐๐) ความยาว ๒,๑๐๕ เมตร ท่อปลอก S ขนาด ๑๕๐ มม. (ขุดวาง) ความยาว ๒๐ เมตร (ตามแบบและประมาณการของการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑)	-	-	-	-	๑,๕๖๐,๐๐๐	ระบบประปาดีขึ้น	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อุปโภคและบริโภค	กองช่าง
๑๒	แก้ไขเป็น โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณถนนสายเลียบทางรถไฟ - เขาดลาก หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๘	เพื่อให้มีน้ำประปา บริเวณถนนสายเลียบทางรถไฟ - เขาดลาก หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๘	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา โดยวางท่อ HDPE ขนาด ๑๑๐ มม. PN ๖ (Class๑๐๐) ความยาว ๒,๑๐๕ เมตร ท่อปลอก S ขนาด ๑๕๐ มม. (ขุดวาง) ความยาว ๒๐ เมตร (ตามแบบและประมาณการของการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑)	-	-	๑,๕๖๐,๐๐๐	-	-	ระบบประปาดีขึ้น	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อุปโภคและบริโภค	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบ ผ ๐๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์การพัฒนาระบบประปาและแสงสว่างให้ครอบคลุมในพื้นที่

๖.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	โครงการเดิม โครงการก่อสร้างเขื่อนหิน เรียงยาแนว บริเวณชายหาด กัปตันยุทธ หมู่ที่ ๒ (โครงการเดิมปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๒๓ ลำดับที่ ๘๗)	เพื่อฟื้นฟูบริเวณ ชายหาดกัปตันยุทธ หมู่ที่ ๒ ให้สวยงาม	ก่อสร้างเขื่อนหินเรียงยาแนว ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ชายหาด มีความ สวยงาม	แก้ไขปัญหา การกัดเซาะ ชายฝั่งฟื้นฟู ชายหาด ให้กลับมา สวยงามยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๓	แก้ไขเป็น โครงการก่อสร้างเขื่อนหิน เรียงยาแนว บริเวณชายหาด กัปตันยุทธ หมู่ที่ ๒	เพื่อฟื้นฟูบริเวณ ชายหาดกัปตันยุทธ หมู่ที่ ๒ ให้สวยงาม	ก่อสร้างเขื่อนหินเรียงยาแนว ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	ชายหาด มีความ สวยงาม	แก้ไขปัญหา การกัดเซาะ ชายฝั่งฟื้นฟู ชายหาด ให้กลับมา สวยงามยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบ ผ ๐๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์การพัฒนาระบบประปาและแสงสว่างให้ครอบคลุมในพื้นที่

๖.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔	โครงการเดิม อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอศรีราชา โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ บริเวณถนน สายเขาฉลาก - เลียบทางรถไฟ หมู่ที่ ๔ (โครงการเดิมปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๓๑ ลำดับที่ ๙๗)	เพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ โดยปักเสา คอ. ขนาด ๑๒ , ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๒๑ , ๑ ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ SAC ตร.มม. จำนวน ๓ สาย ระยะทาง ๖๑๐ เมตร ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐ -๔๑๖/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง (ตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด)	-	๑,๖๕๐,๐๐๐	-	-	-	ไฟฟ้า ส่องสว่าง มีความ ปลอดภัย มากขึ้น	ลดปัญหา อาชญากรรม ประชาชน มีความ ปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๕	แก้ไขเป็น อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอศรีราชา โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ บริเวณถนน สายเขาฉลาก - เลียบทางรถไฟ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ โดยปักเสา คอ. ขนาด ๑๒ , ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๒๑ , ๑ ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ SAC ตร.มม. จำนวน ๓ สาย ระยะทาง ๖๑๐ เมตร ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐ -๔๑๖/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง (ตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด)	-	-	-	๑,๖๕๐,๐๐๐	-	ไฟฟ้า ส่องสว่าง มีความ ปลอดภัย มากขึ้น	ลดปัญหา อาชญากรรม ประชาชน มีความ ปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง