



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

จัดทำโดย : งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาท้องถิ่น โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๒๑ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสมศักดิ์ เตตุมัตตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบ ผ ๐๑

ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน												
โครงการเดิม												
๕.๑ แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	๑	๒,๓๐๐,๐๐๐	๑	๒,๑๐๐,๐๐๐	๑	๔,๔๐๐,๐๐๐
รวมโครงการเดิม	-	-	-	-	-	-	๑	๒,๓๐๐,๐๐๐	๑	๒,๑๐๐,๐๐๐	๑	๔,๔๐๐,๐๐๐
โครงการแก้ไข												
๕.๑ แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	๑	๓,๖๐๐,๐๐๐	๑	๓,๖๐๐,๐๐๐	๑	๗,๒๐๐,๐๐๐
รวมโครงการแก้ไข	-	-	-	-	-	-	๑	๓,๖๐๐,๐๐๐	๑	๓,๖๐๐,๐๐๐	๑	๗,๒๐๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน												
โครงการเดิม												
๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	-	-	-	-	๑๙	๑๑๑,๕๒๗,๔๐๐	๑	๒,๔๐๙,๐๐๐	-	-	๒๐	๑๑๓,๙๓๖,๔๐๐
๖.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	๙	๓๕,๑๒๕,๐๐๐	-	-	-	-	๙	๓๕,๑๒๕,๐๐๐
รวมโครงการเดิม	-	-	-	-	๒๘	๑๔๖,๖๕๒,๔๐๐	๑	๒,๔๐๙,๐๐๐	-	-	๒๙	๑๔๙,๐๖๑,๔๐๐
โครงการแก้ไข												
๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	-	-	-	-	๑	๒,๔๐๙,๐๐๐	๑๑	๒๔,๑๘๑,๔๐๐	๘	๘๗,๓๔๖,๐๐๐	๒๐	๑๑๓,๙๓๖,๔๐๐
๖.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	๔	๒๐,๔๖๐,๐๐๐	๕	๑๔,๖๖๕,๐๐๐	๙	๓๕,๑๒๕,๐๐๐
รวมโครงการแก้ไข	-	-	-	-	๑	๒,๔๐๙,๐๐๐	๑๕	๔๔,๖๔๑,๔๐๐	๑๓	๑๐๒,๐๑๑,๐๐๐	๒๙	๑๔๙,๐๖๑,๔๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘

แบบ ผ ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่เมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๑๑ เมืองและชุมชนยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๕ สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่นวัตกรรมสมัยใหม่
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- กลยุทธ์การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการเดิม โครงการเข้าระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ในพื้นที่ อบต.บางพระ (โครงการเดิมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๑)	เพื่อดูแล ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน ของประชาชน	ดำเนินการเข้าระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และการดูแล บำรุงรักษาให้ครอบคลุม พื้นที่ อบต.บางพระ	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๓๐๐,๐๐๐	๒,๑๐๐,๐๐๐	มีระบบ กล้อง โทรทัศน์ วงจรปิด	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน และลดการ เกิดอาชญากรรม ในพื้นที่ อบต.บางพระ	สำนักปลัด อบต.
๑	แก้ไขเป็น โครงการเข้าระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ในพื้นที่ อบต.บางพระ	เพื่อดูแล ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน ของประชาชน	ดำเนินการเข้าระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และการดูแล บำรุงรักษาให้ครอบคลุม พื้นที่ อบต.บางพระ	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	๓,๖๐๐,๐๐๐	๓,๖๐๐,๐๐๐	มีระบบ กล้อง โทรทัศน์ วงจรปิด	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน และลดการ เกิดอาชญากรรม ในพื้นที่ อบต.บางพระ	สำนักปลัด อบต.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘

แบบ ผ ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่เมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๑๑ เมืองและชุมชนยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๔ ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน โครงสร้างพื้นฐานและคมนาคมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน / สาธารณูปโภค
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์การปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างถนนให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน

๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการเดิม โครงการติดตั้งป้ายแนะนำ เส้นทางในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลบางพระ (โครงการเดิมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๑๖ ลำดับที่ ๖)	เพื่อให้มีป้ายแนะนำ เส้นทางในเขต องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางพระ	ติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทาง ในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลบางพระ จำนวน ๕๐ ป้าย (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การ บริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	-	๘๐๐,๐๐๐	-	-	สะดวกในการ เดินทาง	ประชาชนได้รู้จัก เส้นทางข้อมูล เส้นทางแหล่ง ท่องเที่ยวในเขต อบต.บางพระ	กองช่าง
๑	แก้ไขเป็น โครงการติดตั้งป้ายแนะนำ เส้นทางในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลบางพระ	เพื่อให้มีป้ายแนะนำ เส้นทางในเขต องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางพระ	ติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทาง ในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลบางพระ จำนวน ๕๐ ป้าย (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การ บริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	-	-	๘๐๐,๐๐๐	-	สะดวกในการ เดินทาง	ประชาชนได้รู้จัก เส้นทางข้อมูล เส้นทางแหล่ง ท่องเที่ยวในเขต อบต.บางพระ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘

แบบ ผ ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์การปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างถนนให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน

๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	<u>โครงการเดิม</u> โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บริเวณชายหาดกัปตันยุทธ หมู่ที่ ๒ (โครงการเดิมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๙๖ ลำดับที่ ๙๒)	เพื่อพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวบริเวณ ชายหาดกัปตันยุทธ หมู่ที่ ๒	ติดตั้งโป๊ะลอยน้ำ HDPE FLOATING PLATFORM ขนาดกว้าง ๓.๔๘ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร (ตามแบบและรายละเอียด ท้องค้การบริหารส่วนตำบลบางพระ กำหนด)	-	-	๗๑,๐๐๐,๐๐๐ (งบอุดหนุน)	-	-	โป๊ะลอยน้ำ ๑ แห่ง	ประชาชน นักท่องเที่ยว มีจุดชมวิว บริเวณ สวนสาธารณะ	กองช่าง
๒	<u>แก้ไขเป็น</u> โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บริเวณชายหาดกัปตันยุทธ หมู่ที่ ๒	เพื่อพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวบริเวณ ชายหาดกัปตันยุทธ หมู่ที่ ๒	ติดตั้งโป๊ะลอยน้ำ HDPE FLOATING PLATFORM ขนาดกว้าง ๓.๔๘ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร (ตามแบบและรายละเอียด ท้องค้การบริหารส่วนตำบลบางพระ กำหนด)	-	-	-	-	<u>๗๑,๐๐๐,๐๐๐</u> (งบอุดหนุน)	โป๊ะลอยน้ำ ๑ แห่ง	ประชาชน นักท่องเที่ยว มีจุดชมวิว บริเวณ สวนสาธารณะ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘

แบบ ผ ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์การปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างถนนให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน

๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านเอสอาร์ ซอย ๘/๑ หมู่ที่ ๔ (โครงการเดิมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๗๐ ลำดับที่ ๙๓)	เพื่อให้มีถนน คสล. และท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านเอสอาร์ ซอย ๘/๑ หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๐๘ เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	-	๑,๔๔๗,๐๐๐	-	-	เส้นทาง คมนาคม มีความ สะดวกและ ปลอดภัย	ประชาชน มีเส้นทาง คมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย มีท่อระบายน้ำ ที่สามารถ ระบายน้ำได้ดี	กองช่าง
๓	แก้ไขเป็น โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านเอสอาร์ ซอย ๘/๑ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้มีถนน คสล. และท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านเอสอาร์ ซอย ๘/๑ หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๐๘ เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	-	-	<u>๑,๔๔๗,๐๐๐</u>	-	เส้นทาง คมนาคม มีความ สะดวกและ ปลอดภัย	ประชาชน มีเส้นทาง คมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย มีท่อระบายน้ำ ที่สามารถ ระบายน้ำได้ดี	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘

แบบ ผ ๐๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

กลยุทธ์การปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างถนนให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน

๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านห้วยกุ่ม ซอย ๓/๓ (สายสุตาภาวนาราม) ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๕ - หมู่ที่ ๑๑ (โครงการเดิมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๗๑ ลำดับที่ ๙๗)	เพื่อให้มีถนน คสล. สายบ้านห้วยกุ่ม ซอย ๓/๓ (สายสุตาภาวนาราม) ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๕ - หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๔๒๐ ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	-	๑,๗๘๐,๐๐๐	-	-	เส้นทาง คมนาคม มีความ สะดวกและ ปลอดภัย	ประชาชน มีเส้นทาง คมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๔	แก้ไขเป็น โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านห้วยกุ่ม ซอย ๓/๓ (สายสุตาภาวนาราม) ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๕ - หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้มีถนน คสล. สายบ้านห้วยกุ่ม ซอย ๓/๓ (สายสุตาภาวนาราม) ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๕ - หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๔๒๐ ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	-	-	<u>๑,๗๘๐,๐๐๐</u>	-	เส้นทาง คมนาคม มีความ สะดวกและ ปลอดภัย	ประชาชน มีเส้นทาง คมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘

แบบ ผ ๐๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์การปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างถนนให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน

๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านห้วยกุ่ม ซอย ๓ ช่วงที่ ๒ (สิ้นสุดที่แยกเข้า สายสุดาภานาราม) หมู่ที่ ๕ - หมู่ที่ ๑๑ (โครงการเดิมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๑๗๑ ลำดับที่ ๙๘)	เพื่อให้มีถนน คสล. สายบ้านห้วยกุ่ม ซอย ๓ ช่วงที่ ๒ (สิ้นสุดที่แยกเข้า สายสุดาภานาราม) หมู่ที่ ๕ - หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	-	๓,๒๑๗,๐๐๐	-	-	เส้นทาง คมนาคม มีความ สะดวกและ ปลอดภัย	ประชาชน มีเส้นทาง คมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๕	แก้ไขเป็น โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านห้วยกุ่ม ซอย ๓ ช่วงที่ ๒ (สิ้นสุดที่แยกเข้า สายสุดาภานาราม) หมู่ที่ ๕ - หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้มีถนน คสล. สายบ้านห้วยกุ่ม ซอย ๓ ช่วงที่ ๒ (สิ้นสุดที่แยกเข้า สายสุดาภานาราม) หมู่ที่ ๕ - หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	-	-	๓,๒๑๗,๐๐๐	-	เส้นทาง คมนาคม มีความ สะดวกและ ปลอดภัย	ประชาชน มีเส้นทาง คมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘

แบบ ผ ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์การปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างถนนให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน

๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านห้วยกุ่ม ซอย ๖ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๕ (โครงการเดิมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๒๐ ลำดับที่ ๑๔)	เพื่อให้มีถนน คสล. สายบ้านห้วยกุ่ม ซอย ๖ (ต่อจาก ของเดิม) หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๗๘๐ ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	-	๑,๑๐๓,๐๐๐	-	-	เส้นทาง คมนาคม มีความ สะดวกและ ปลอดภัย ยิ่งขึ้น	ประชาชน มีเส้นทาง คมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๖	แก้ไขเป็น โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านห้วยกุ่ม ซอย ๖ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๕	เพื่อให้มีถนน คสล. สายบ้านห้วยกุ่ม ซอย ๖ (ต่อจาก ของเดิม) หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๗๘๐ ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	-	-	<u>๑,๑๐๓,๐๐๐</u>	-	เส้นทาง คมนาคม มีความ สะดวกและ ปลอดภัย ยิ่งขึ้น	ประชาชน มีเส้นทาง คมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘

แบบ ผ ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์การปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างถนนให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน

๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	โครงการเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านห้วยกรู ซอย ๒ (บุญชู) ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๗ (โครงการเดิมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๑๗๓ ลำดับที่ ๑๐๐)	เพื่อให้มีถนน คสล. และท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านห้วยกรู ซอย ๒ (บุญชู) ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๑๒ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๗๘ เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	-	๑,๑๑๐,๐๐๐	-	-	เส้นทาง คมนาคม มีความ สะดวกและ ปลอดภัย	ประชาชน มีเส้นทาง คมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัยมี ท่อระบายน้ำ ที่สามารถ ระบายน้ำได้ดี	กองช่าง
๗	แก้ไขเป็น โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านห้วยกรู ซอย ๒ (บุญชู) ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้มีถนน คสล. และท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านห้วยกรู ซอย ๒ (บุญชู) ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๑๒ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๗๘ เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	-	-	๑,๑๑๐,๐๐๐	-	เส้นทาง คมนาคม มีความ สะดวกและ ปลอดภัย	ประชาชน มีเส้นทาง คมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัยมี ท่อระบายน้ำ ที่สามารถ ระบายน้ำได้ดี	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘

แบบ ผ ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์การปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างถนนให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน

๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านห้วยกรู ซอย ๒ (บุญชู) แยก ๑ (ที่ปักทางหลวง) หมู่ที่ ๗ (โครงการเดิมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๗๓ ลำดับที่ ๑๐๑)	เพื่อให้มีถนน คสล. และท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านห้วยกรู ซอย ๒ (บุญชู) แยก ๑ (ที่ปักทางหลวง) หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๕ เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	-	๗๕๔,๐๐๐	-	-	เส้นทาง คมนาคม มีความ สะดวกและ ปลอดภัย	ประชาชน มีเส้นทาง คมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัยมี ท่อระบายน้ำ ที่สามารถ ระบายน้ำได้ดี	กองช่าง
๘	แก้ไขเป็น โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านห้วยกรู ซอย ๒ (บุญชู) แยก ๑ (ที่ปักทางหลวง) หมู่ที่ ๗	เพื่อให้มีถนน คสล. และท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านห้วยกรู ซอย ๒ (บุญชู) แยก ๑ (ที่ปักทางหลวง) หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๕ เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	-	-	๗๕๔,๐๐๐	-	เส้นทาง คมนาคม มีความ สะดวกและ ปลอดภัย	ประชาชน มีเส้นทาง คมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัยมี ท่อระบายน้ำ ที่สามารถ ระบายน้ำได้ดี	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘

แบบ ผ ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์การปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างถนนให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน

๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	<u>โครงการเดิม</u> โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านทางตรง ซอย ๗/๑ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๘ (โครงการเดิมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๒๖ ลำดับที่ ๒๖)	เพื่อให้มีถนน คสล. สายบ้านทางตรง ซอย ๗/๑ (ต่อจาก ของเดิม) หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๕ ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	-	๖๒๒,๐๐๐	-	-	เส้นทาง คมนาคมมี ความสะดวก และปลอดภัย ยิ่งขึ้น	ประชาชน มีเส้นทาง คมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๙	<u>แก้ไขเป็น</u> โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านทางตรง ซอย ๗/๑ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๘	เพื่อให้มีถนน คสล. สายบ้านทางตรง ซอย ๗/๑ (ต่อจาก ของเดิม) หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๕ ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	-	-	<u>๖๒๒,๐๐๐</u>	-	เส้นทาง คมนาคมมี ความสะดวก และปลอดภัย ยิ่งขึ้น	ประชาชน มีเส้นทาง คมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘

แบบ ผ ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์การปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างถนนให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน

๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	โครงการเดิม โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายคู่ขนานทางรถไฟ – ถนนสุขุมวิท (สถานีรถไฟเขาพระบาทเชื่อมถนนสายห้วยยายพรหม) ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๙ (โครงการเดิมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๒๖ ลำดับที่ ๒๗)	เพื่อให้มีถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายคู่ขนานทางรถไฟ – ถนนสุขุมวิท (สถานีรถไฟเขาพระบาทเชื่อมถนนสายห้วยยายพรหม) ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๐๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๒,๖๓๐ ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	-	๑๐,๖๐๗,๐๐๐	-	-	เส้นทางคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๐	แก้ไขเป็น โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายคู่ขนานทางรถไฟ – ถนนสุขุมวิท (สถานีรถไฟเขาพระบาทเชื่อมถนนสายห้วยยายพรหม) ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๙	เพื่อให้มีถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายคู่ขนานทางรถไฟ – ถนนสุขุมวิท (สถานีรถไฟเขาพระบาทเชื่อมถนนสายห้วยยายพรหม) ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๐๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๒,๖๓๐ ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	-	-	๑๐,๖๐๗,๐๐๐	-	เส้นทางคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘

แบบ ผ ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์การปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างถนนให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน

๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	โครงการเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านหนองข่า ซอย ๗ (ช่วงสุดท้าย) หมู่ที่ ๑๑ (โครงการเดิมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๗๔ ลำดับที่ ๑๐๓)	เพื่อให้มีถนน คสล. และท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านหนองข่า ซอย ๗ (ช่วงสุดท้าย) หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๒ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อบั่ก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๔๒ เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	-	๑,๙๐๕,๐๐๐	-	-	เส้นทาง คมนาคม สะดวกและ ปลอดภัย	ประชาชน มีเส้นทาง คมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัยมี ท่อระบายน้ำ ที่สามารถ ระบายน้ำได้ดี	กองช่าง
๑๑	แก้ไขเป็น โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านหนองข่า ซอย ๗ (ช่วงสุดท้าย) หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้มีถนน คสล. และท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านหนองข่า ซอย ๗ (ช่วงสุดท้าย) หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๒ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อบั่ก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๔๒ เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	-	-	<u>๑,๙๐๕,๐๐๐</u>	-	เส้นทาง คมนาคม สะดวกและ ปลอดภัย	ประชาชน มีเส้นทาง คมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัยมี ท่อระบายน้ำ ที่สามารถ ระบายน้ำได้ดี	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘

แบบ ผ ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์การปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างถนนให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน

๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	โครงการเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองข่า ซอย ๓/๑๔ (ข้างห้องแถว) หมู่ที่ ๑๑ (โครงการเดิมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๓๒ ลำดับที่ ๓๖)	เพื่อให้มีถนน คสล. สายบ้านหนองข่า ซอย ๓/๑๔ (ข้างห้องแถว) หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๐ ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	-	๘๓๖,๔๐๐	-	-	เส้นทาง คมนาคม มีความ สะดวกและ ปลอดภัย ยิ่งขึ้น	ประชาชน มีเส้นทาง คมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๒	แก้ไขเป็น โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองข่า ซอย ๓/๑๔ (ข้างห้องแถว) หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้มีถนน คสล. สายบ้านหนองข่า ซอย ๓/๑๔ (ข้างห้องแถว) หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๐ ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	-	-	๘๓๖,๔๐๐	-	เส้นทาง คมนาคม มีความ สะดวกและ ปลอดภัย ยิ่งขึ้น	ประชาชน มีเส้นทาง คมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘

แบบ ผ ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์การปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างถนนให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน

๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	โครงการเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านห้วยกรู ซอย ๑๓ (จำไย) หมู่ที่ ๗ (โครงการเดิมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๓๒ ลำดับที่ ๙๙)	เพื่อให้มีถนน คสล. สายบ้านห้วยกรู ซอย ๑๓ (จำไย) หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๙๗๐ ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	-	๑,๒๙๑,๐๐๐	-	-	เส้นทาง คมนาคม มีความ สะดวกและ ปลอดภัย	ประชาชน มีเส้นทาง คมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๓	แก้ไขเป็น โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านห้วยกรู ซอย ๑๓ (จำไย) หมู่ที่ ๗	เพื่อให้มีถนน คสล. สายบ้านห้วยกรู ซอย ๑๓ (จำไย) หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๙๗๐ ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	-	-	-	๑,๒๙๑,๐๐๐	เส้นทาง คมนาคม มีความ สะดวกและ ปลอดภัย	ประชาชน มีเส้นทาง คมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘

แบบ ผ ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์การปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างถนนให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน

๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔	โครงการเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านหนองข่า ซอย ๗/๑ (รุ่งรัตน์ริโซเคิล) ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๑๑ (โครงการเดิมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๗๕ ลำดับที่ ๑๐๔)	เพื่อให้มีถนน คสล. และท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านหนองข่า ซอย ๗/๑ (รุ่งรัตน์ริโซเคิล) ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๗๖๕ ตารางเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๕๕๓ เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	-	๓,๗๘๒,๐๐๐	-	-	เส้นทาง คมนาคม สะดวกและ ปลอดภัย	ประชาชน มีเส้นทาง คมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัยมี ท่อระบายน้ำ ที่สามารถ ระบายน้ำได้ดี	กองช่าง
๑๔	แก้ไขเป็น โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านหนองข่า ซอย ๗/๑ (รุ่งรัตน์ริโซเคิล) ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้มีถนน คสล. และท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านหนองข่า ซอย ๗/๑ (รุ่งรัตน์ริโซเคิล) ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๗๖๕ ตารางเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๕๕๓ เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	-	-	-	๓,๗๘๒,๐๐๐	เส้นทาง คมนาคม สะดวกและ ปลอดภัย	ประชาชน มีเส้นทาง คมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัยมี ท่อระบายน้ำ ที่สามารถ ระบายน้ำได้ดี	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘

แบบ ผ ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์การปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างถนนให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน

๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕	โครงการเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองข่า ซอย ๑๒ (สวนสุเทพ) หมู่ที่ ๑๑ (โครงการเดิมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๑๗๖ ลำดับที่ ๑๐๖)	เพื่อให้มีถนน คสล. สายบ้านหนองข่า ซอย ๑๒ (สวนสุเทพ) หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	-	๙๓๐,๐๐๐	-	-	เส้นทาง คมนาคม มีความ สะดวกและ ปลอดภัย	ประชาชน มีเส้นทาง คมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๕	แก้ไขเป็น โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองข่า ซอย ๑๒ (สวนสุเทพ) หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้มีถนน คสล. สายบ้านหนองข่า ซอย ๑๒ (สวนสุเทพ) หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	-	-	-	๙๓๐,๐๐๐	เส้นทาง คมนาคม มีความ สะดวกและ ปลอดภัย	ประชาชน มีเส้นทาง คมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘

แบบ ผ ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์การปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างถนนให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน

๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖	โครงการเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองข่า ซอย ๑๐/๒ (บ่อตกปลา) หมู่ที่ ๑๑ (โครงการเดิมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๑๗๖ ลำดับที่ ๑๐๗)	เพื่อให้มีถนน คสล. สายบ้านหนองข่า ซอย ๑๐/๒ (บ่อตกปลา) หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔,๓๒๐ ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	-	๓,๑๗๕,๐๐๐	-	-	เส้นทาง คมนาคม มีความ สะดวกและ ปลอดภัย	ประชาชน มีเส้นทาง คมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๖	แก้ไขเป็น โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองข่า ซอย ๑๐/๒ (บ่อตกปลา) หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้มีถนน คสล. สายบ้านหนองข่า ซอย ๑๐/๒ (บ่อตกปลา) หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔,๓๒๐ ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	-	-	-	๓,๑๗๕,๐๐๐	เส้นทาง คมนาคม มีความ สะดวกและ ปลอดภัย	ประชาชน มีเส้นทาง คมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘

แบบ ผ ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์การปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างถนนให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน

๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗	โครงการเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบริษัทชุมแสง หมู่ที่ ๑๑ (โครงการเดิมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๓๓ ลำดับที่ ๓๔)	เพื่อให้มีถนน คสล. และท่อระบายน้ำ คสล. สายบริษัทชุมแสง หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๒๘ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๘๘ เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	-	๗๐๖,๐๐๐	-	-	เส้นทาง คมนาคม มีความ สะดวกและ ปลอดภัย ยิ่งขึ้น	ประชาชน มีเส้นทาง คมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัยมีท่อ ระบายน้ำที่ สามารถ ระบายน้ำได้ดี	กองช่าง
๑๗	แก้ไขเป็น โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบริษัทชุมแสง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้มีถนน คสล. และท่อระบายน้ำ คสล. สายบริษัทชุมแสง หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๒๘ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๘๘ เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	-	-	-	๗๐๖,๐๐๐	เส้นทาง คมนาคม มีความ สะดวกและ ปลอดภัย ยิ่งขึ้น	ประชาชน มีเส้นทาง คมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัยมีท่อ ระบายน้ำที่ สามารถ ระบายน้ำได้ดี	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘

แบบ ผ ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์การปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างถนนให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน

๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘	โครงการเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านหนองข่า ซอย ๔/๗ หมู่ที่ ๑๑ (โครงการเดิมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๑๐)	เพื่อให้มีถนน คสล. และท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านหนองข่า ซอย ๔/๗ หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๕๐ เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	-	-	๒,๔๐๙,๐๐๐	-	เส้นทาง คมนาคม มีความ สะดวกและ ปลอดภัย	ประชาชน มีเส้นทาง คมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัยมีท่อ ระบายน้ำ ที่สามารถ ระบายน้ำได้ดี	กองช่าง
๑๘	แก้ไขเป็น โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านหนองข่า ซอย ๔/๗ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้มีถนน คสล. และท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านหนองข่า ซอย ๔/๗ หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๕๐ เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	-	๒,๔๐๙,๐๐๐	-		เส้นทาง คมนาคม มีความ สะดวกและ ปลอดภัย	ประชาชน มีเส้นทาง คมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัยมีท่อ ระบายน้ำ ที่สามารถ ระบายน้ำได้ดี	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘

แบบ ผ ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์การปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างถนนให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน

๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙	โครงการเดิม โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายคู่ขนานทางรถไฟ (สถานีรถไฟ บางพระ - บ้านนาพุ ซอย ๕) หมู่ที่ ๖ (โครงการเดิมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๔๓ ลำดับที่ ๕๖)	เพื่อปรับปรุงถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายคู่ขนานทางรถไฟ (สถานีรถไฟบางพระ - บ้านนาพุ ซอย ๕) หมู่ที่ ๖	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๖๕ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙,๓๙๐ ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	-	๕,๘๓๖,๐๐๐	-	-	เส้นทาง คมนาคม มีความ สะดวกและ ปลอดภัย ยิ่งขึ้น	ประชาชน มีเส้นทาง คมนาคม ที่สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
๑๙	แก้ไขเป็น โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายคู่ขนานทางรถไฟ (สถานีรถไฟ บางพระ - บ้านนาพุ ซอย ๕) หมู่ที่ ๖	เพื่อปรับปรุงถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายคู่ขนานทางรถไฟ (สถานีรถไฟบางพระ - บ้านนาพุ ซอย ๕) หมู่ที่ ๖	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๖๕ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙,๓๙๐ ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	-	-	-	๕,๘๓๖,๐๐๐	เส้นทาง คมนาคม มีความ สะดวกและ ปลอดภัย ยิ่งขึ้น	ประชาชน มีเส้นทาง คมนาคม ที่สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘

แบบ ผ ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์การปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างถนนให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน

๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐	โครงการเดิม โครงการปรับปรุงถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านไร่ดินแดง ซอย ๔/๑ (ป่าแดง) หมู่ที่ ๙ (โครงการเดิมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๔๓ ลำดับที่ ๑๔๐)	เพื่อให้มีถนน คสล. และท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านไร่ดินแดง ซอย ๔/๑ (ป่าแดง) หมู่ที่ ๙	ปรับปรุงถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๓๗.๕๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักความยาว รวมไม่น้อยกว่า ๕๕ เมตร และผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๒๒๔ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร พร้อมบ่อพักความยาว รวมไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	-	๖๒๖,๐๐๐	-	-	เส้นทาง คมนาคม มีความ สะดวกและ ปลอดภัย ยิ่งขึ้น	ประชาชน มีเส้นทาง คมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัยมีท่อ ระบายน้ำ ที่สามารถ ระบายน้ำ ได้ดี	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘

แบบ ผ ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์การปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างถนนให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน

๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐	<u>แก้ไขเป็น</u> โครงการปรับปรุงถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านไร่ดินแดง ซอย ๔/๑ (ป่าแดง) หมู่ที่ ๙	เพื่อให้มีถนน คสล. และท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านไร่ดินแดง ซอย ๔/๑ (ป่าแดง) หมู่ที่ ๙	ปรับปรุงถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๓๗.๕๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักความยาว รวมไม่น้อยกว่า ๕๕ เมตร และผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๒๒๔ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร พร้อมบ่อพักความยาว รวมไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	-	-	-	๖๒๖,๐๐๐	เส้นทาง คมนาคม มีความ สะดวกและ ปลอดภัย ยิ่งขึ้น	ประชาชน มีเส้นทาง คมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัยมีท่อ ระบายน้ำ ที่สามารถ ระบายน้ำ ได้ดี	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘

แบบ ผ ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์การพัฒนาระบบประปาและแสงสว่างให้ครอบคลุมในพื้นที่

๖.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการเดิม โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสาย ขบ ๑๐๒๘ (ถนนสายบ้านทางตรง) หมู่ที่ ๘ (โครงการเดิมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๖๔ ลำดับที่ ๒๕)	เพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ติดตั้งโคมไฟถนน LED Solar Cell ขนาด ๖๐ วัตต์ แสงขาว แผงโซล่าเซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ วัตต์ ชนิดแผงโซล่าเซลล์และแบตเตอรี่อยู่ในแผงเดียวกัน ติดตั้งเสาสูงไม่น้อยกว่า ๗ เมตร บนฐานตอม่อ ระยะห่างระหว่างต้น ประมาณ ๓๐ เมตร จำนวน ๒๐๐ ต้น (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	-	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ไฟฟ้า ส่องสว่าง มีความ ปลอดภัย	ลดปัญหา อาชญากรรม ประชาชนมี ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๑	แก้ไขเป็น โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสาย ขบ ๑๐๒๘ (ถนนสายบ้านทางตรง) หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ติดตั้งโคมไฟถนน LED Solar Cell ขนาด ๖๐ วัตต์ แสงขาว แผงโซล่าเซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ วัตต์ ชนิดแผงโซล่าเซลล์และแบตเตอรี่อยู่ในแผงเดียวกัน ติดตั้งเสาสูงไม่น้อยกว่า ๗ เมตร บนฐานตอม่อ ระยะห่างระหว่างต้น ประมาณ ๓๐ เมตร จำนวน ๒๐๐ ต้น (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	-	-	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	-	ไฟฟ้า ส่องสว่าง มีความ ปลอดภัย	ลดปัญหา อาชญากรรม ประชาชนมี ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘

แบบ ผ ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์การพัฒนาระบบประปาและแสงสว่างให้ครอบคลุมในพื้นที่

๖.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการเดิม โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายเลียบทางรถไฟ (ค่ายลูกเสือวิชารุธ - ห้วยยายพรหม) หมู่ที่ ๙ (โครงการเดิมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๖๕ ลำดับที่ ๒๗)	เพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ติดตั้งโคมไฟถนน LED Solar Cell ขนาด ๖๐ วัตต์ แสงขาว แผงโซลาร์เซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ วัตต์ ชนิดแผงโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่อยู่ในแผงเดียวกัน ติดตั้งเสาสูงไม่น้อยกว่า ๗ เมตร บนฐานตอม่อ ระยะห่างระหว่างต้น ประมาณ ๓๐ เมตร จำนวน ๒๔ ต้น (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	-	๑,๓๒๐,๐๐๐	-	-	ไฟฟ้า ส่องสว่าง มีความ ปลอดภัย	ลดปัญหา อาชญากรรม ประชาชนมี ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๒	แก้ไขเป็น โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายเลียบทางรถไฟ (ค่ายลูกเสือวิชารุธ - ห้วยยายพรหม) หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ติดตั้งโคมไฟถนน LED Solar Cell ขนาด ๖๐ วัตต์ แสงขาว แผงโซลาร์เซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ วัตต์ ชนิดแผงโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่อยู่ในแผงเดียวกัน ติดตั้งเสาสูงไม่น้อยกว่า ๗ เมตร บนฐานตอม่อ ระยะห่างระหว่างต้น ประมาณ ๓๐ เมตร จำนวน ๒๔ ต้น (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	-	-	๑,๓๒๐,๐๐๐	-	ไฟฟ้า ส่องสว่าง มีความ ปลอดภัย	ลดปัญหา อาชญากรรม ประชาชนมี ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘

แบบ ผ ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์การพัฒนาระบบประปาและแสงสว่างให้ครอบคลุมในพื้นที่

๖.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการเดิม โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายเลียบริมทางรถไฟ (สถานีรถไฟเขาพระบาท - ค่ายลูกเสือชิวราษฎร์) หมู่ที่ ๙ (โครงการเดิมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๖๕ ลำดับที่ ๒๗)	เพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ติดตั้งโคมไฟถนน LED Solar Cell ขนาด ๖๐ วัตต์ แสงขาว แผงโซล่าเซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ วัตต์ ชนิดแผงโซล่าเซลล์และแบตเตอรี่อยู่ในแผงเดียวกัน ติดตั้งเสาสูงไม่น้อยกว่า ๗ เมตร บนฐานตอม่อ ระยะห่าง ระหว่างต้น ประมาณ ๓๐ เมตร จำนวน ๗๑ ต้น (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	-	๓,๙๐๕,๐๐๐	-	-	ไฟฟ้า ส่องสว่าง มีความ ปลอดภัย	ลดปัญหา อาชญากรรม ประชาชนมี ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๓	แก้ไขเป็น โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายเลียบริมทางรถไฟ (สถานีรถไฟเขาพระบาท - ค่ายลูกเสือชิวราษฎร์) หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ติดตั้งโคมไฟถนน LED Solar Cell ขนาด ๖๐ วัตต์ แสงขาว แผงโซล่าเซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ วัตต์ ชนิดแผงโซล่าเซลล์และแบตเตอรี่อยู่ในแผงเดียวกัน ติดตั้งเสาสูงไม่น้อยกว่า ๗ เมตร บนฐานตอม่อ ระยะห่าง ระหว่างต้น ประมาณ ๓๐ เมตร จำนวน ๗๑ ต้น (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	-	-	๓,๙๐๕,๐๐๐	-	ไฟฟ้า ส่องสว่าง มีความ ปลอดภัย	ลดปัญหา อาชญากรรม ประชาชนมี ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘

แบบ ผ ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์การพัฒนาระบบประปาและแสงสว่างให้ครอบคลุมในพื้นที่

๖.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการเดิม โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านหนองข่า ซอย ๑ (วัดเขาพุ - คอกสุนัข) หมู่ที่ ๑๑ (โครงการเดิมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๗๒ ลำดับที่ ๔๒)	เพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ติดตั้งโคมไฟถนน LED Solar Cell ขนาด ๖๐ วัตต์ แสงขาว แผงโซลาร์เซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ วัตต์ ชนิดแผงโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่อยู่ในแผงเดียวกัน ติดตั้งเสาสูงไม่น้อยกว่า ๗ เมตร บนฐานตอม่อ ระยะห่างระหว่างต้น ประมาณ ๓๐ เมตร จำนวน ๗๗ ต้น (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	-	๔,๒๓๕,๐๐๐	-	-	ไฟฟ้า ส่องสว่าง มีความ ปลอดภัย	ลดปัญหา อาชญากรรม ประชาชนมี ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๔	แก้ไขเป็น โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านหนองข่า ซอย ๑ (วัดเขาพุ - คอกสุนัข) หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ติดตั้งโคมไฟถนน LED Solar Cell ขนาด ๖๐ วัตต์ แสงขาว แผงโซลาร์เซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ วัตต์ ชนิดแผงโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่อยู่ในแผงเดียวกัน ติดตั้งเสาสูงไม่น้อยกว่า ๗ เมตร บนฐานตอม่อ ระยะห่างระหว่างต้น ประมาณ ๓๐ เมตร จำนวน ๗๗ ต้น (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	-	-	๔,๒๓๕,๐๐๐	-	ไฟฟ้า ส่องสว่าง มีความ ปลอดภัย	ลดปัญหา อาชญากรรม ประชาชนมี ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘

แบบ ผ ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์การพัฒนาระบบประปาและแสงสว่างให้ครอบคลุมในพื้นที่

๖.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการเดิม โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายข้างกำแพงหมู่บ้านปัญญา หมู่ที่ ๑๐ (โครงการเดิมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๖๙ ลำดับที่ ๓๕)	เพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ติดตั้งโคมไฟถนน LED Solar Cell ขนาด ๖๐ วัตต์ แสงขาว แผงโซล่าเซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ วัตต์ ชนิดแผงโซล่าเซลล์และแบตเตอรี่อยู่ในแผงเดียวกัน ติดตั้งเสาสูงไม่น้อยกว่า ๗ เมตร บนฐานต่อม่อ ระยะห่างระหว่างต้น ประมาณ ๓๐ เมตร จำนวน ๒๔ ต้น (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	-	๑,๓๒๐,๐๐๐	-	-	ไฟฟ้า ส่องสว่าง มีความ ปลอดภัย	ลดปัญหา อาชญากรรม ประชาชนมี ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๕	แก้ไขเป็น โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายข้างกำแพงหมู่บ้านปัญญา หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ติดตั้งโคมไฟถนน LED Solar Cell ขนาด ๖๐ วัตต์ แสงขาว แผงโซล่าเซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ วัตต์ ชนิดแผงโซล่าเซลล์และแบตเตอรี่อยู่ในแผงเดียวกัน ติดตั้งเสาสูงไม่น้อยกว่า ๗ เมตร บนฐานต่อม่อ ระยะห่างระหว่างต้น ประมาณ ๓๐ เมตร จำนวน ๒๔ ต้น (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	-	-	-	๑,๓๒๐,๐๐๐	ไฟฟ้า ส่องสว่าง มีความ ปลอดภัย	ลดปัญหา อาชญากรรม ประชาชนมี ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘

แบบ ผ ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์การพัฒนาระบบประปาและแสงสว่างให้ครอบคลุมในพื้นที่

๖.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	<u>โครงการเดิม</u> โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านหนองข่า ซอย ๑๕ (บ่อขยะ อบจ.) หมู่ที่ ๑๑ (โครงการเดิมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๗๓ ลำดับที่ ๔๓)	เพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ติดตั้งโคมไฟถนน LED Solar Cell ขนาด ๖๐ วัตต์ แสงขาว แผงโซล่าเซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ วัตต์ ชนิดแผงโซล่าเซลล์และแบตเตอรี่อยู่ในแผงเดียวกัน ติดตั้งเสาสูงไม่น้อยกว่า ๗ เมตร บนฐานตอม่อ ระยะห่างระหว่างต้น ประมาณ ๓๐ เมตร จำนวน ๗๙ ต้น (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	-	๔,๓๔๕,๐๐๐	-	-	ไฟฟ้า ส่องสว่าง มีความ ปลอดภัย	ลดปัญหา อาชญากรรม ประชาชนมี ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๖	<u>แก้ไขเป็น</u> โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านหนองข่า ซอย ๑๕ (บ่อขยะ อบจ.) หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ติดตั้งโคมไฟถนน LED Solar Cell ขนาด ๖๐ วัตต์ แสงขาว แผงโซล่าเซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ วัตต์ ชนิดแผงโซล่าเซลล์และแบตเตอรี่อยู่ในแผงเดียวกัน ติดตั้งเสาสูงไม่น้อยกว่า ๗ เมตร บนฐานตอม่อ ระยะห่างระหว่างต้น ประมาณ ๓๐ เมตร จำนวน ๗๙ ต้น (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	-	-	-	๔,๓๔๕,๐๐๐	ไฟฟ้า ส่องสว่าง มีความ ปลอดภัย	ลดปัญหา อาชญากรรม ประชาชนมี ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘

แบบ ผ ๐๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์การพัฒนาระบบประปาและแสงสว่างให้ครอบคลุมในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

๖.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ											
๗	โครงการเดิม อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอศรีราชา โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนสายบ้านหนองข่า ซอย ๗/๑ หมู่ที่ ๑๑ (โครงการเดิมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๓๓ ลำดับที่ ๑๐๑)	เพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ โดยติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี ขนาด ๒๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง ติดตั้งโคมไฟขนาด ๒๕๐ วัตต์ จำนวน ๓๐ ชุด (องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระจัดหาวงโคมเอง) (ตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด)	-	-	๒,๘๐๐,๐๐๐	-	-	ไฟฟ้า ส่องสว่าง มีความ ปลอดภัย	ลดปัญหา อาชญากรรม ประชาชนมี ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๗	แก้ไขเป็น อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอศรีราชา โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนสายบ้านหนองข่า ซอย ๗/๑ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ โดยติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี ขนาด ๒๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง ติดตั้งโคมไฟขนาด ๒๕๐ วัตต์ จำนวน ๓๐ ชุด (องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระจัดหาวงโคมเอง) (ตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด)	-	-	-	-	๒,๘๐๐,๐๐๐	ไฟฟ้า ส่องสว่าง มีความ ปลอดภัย	ลดปัญหา อาชญากรรม ประชาชนมี ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบ ผ ๐๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์การพัฒนาระบบประปาและแสงสว่างให้ครอบคลุมในพื้นที่

๖.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	<u>โครงการเดิม</u> โครงการเสริมทรายบริเวณ ชายหาดกัปตันยุทธ หมู่ที่ ๒ (โครงการเดิมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๓๔ ลำดับที่ ๑๐๒)	เพื่อฟื้นฟู บริเวณชายหาด กัปตันยุทธ ให้มีความ สวยงาม	เสริมทราย ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หิน ๑.๐๐ - ๑.๕๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	ชายหาด มีความ สวยงาม	แก้ไขปัญหา การกัดเซาะ ชายฝั่ง ฟื้นฟูสภาพ ชายหาด ให้กลับมา สวยงามยิ่งขึ้น	กองช่าง
๘	<u>แก้ไขเป็น</u> โครงการเสริมทรายบริเวณ ชายหาดกัปตันยุทธ หมู่ที่ ๒	เพื่อฟื้นฟู บริเวณชายหาด กัปตันยุทธ ให้มีความ สวยงาม	เสริมทราย ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หิน ๑.๐๐ - ๑.๕๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	-	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	<u>๕,๐๐๐,๐๐๐</u>	ชายหาด มีความ สวยงาม	แก้ไขปัญหา การกัดเซาะ ชายฝั่ง ฟื้นฟูสภาพ ชายหาด ให้กลับมา สวยงามยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘

แบบ ผ ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์การพัฒนาระบบประปาและแสงสว่างให้ครอบคลุมในพื้นที่

๖.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการเดิม โครงการก่อสร้างเขื่อนหิน เรียงยาแนว บริเวณชายหาด กัปตันยุทธ หมู่ที่ ๒ (โครงการเดิมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๑๓)	เพื่อฟื้นฟู บริเวณชายหาด กัปตันยุทธ หมู่ที่ ๒ ให้สวยงาม	ก่อสร้างเขื่อนหินเรียงยาแนว ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	ชายหาด มีความ สวยงาม	แก้ไขปัญหา การกัดเซาะ ชายฝั่งฟื้นฟู ชายหาด ให้กลับมา สวยงามยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔	แก้ไขเป็น โครงการก่อสร้างเขื่อนหิน เรียงยาแนว บริเวณชายหาด กัปตันยุทธ หมู่ที่ ๒	เพื่อฟื้นฟู บริเวณชายหาด กัปตันยุทธ หมู่ที่ ๒ ให้สวยงาม	ก่อสร้างเขื่อนหินเรียงยาแนว ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางพระกำหนด)	-	-	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	ชายหาด มีความ สวยงาม	แก้ไขปัญหา การกัดเซาะ ชายฝั่งฟื้นฟู ชายหาด ให้กลับมา สวยงามยิ่งขึ้น	กองช่าง