



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ (รถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ (รถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นรถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๖ สูบ ๔ จังหวะมีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๘๐ แรงม้า ติดตั้งถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ติดตั้งแท่นหัวฉีดน้ำ มีตู้เก็บอุปกรณ์ที่มีประตูปิด-เปิด พร้อมอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานด้านการดับเพลิง (โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดแนบท้าย) ราคางบประมาณจำนวน ๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	๑	โครงการ
จำนวน ๑ รายการ (รถบรรทุกน้ำ			
ช่วยดับเพลิง ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร			
จำนวน ๑ คัน)			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่า ตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

(๑) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑ ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน

(๒) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

(๔) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจด

ทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท

(๕) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๒๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๖๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท

ทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท

(๖) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๖๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๕๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาท

ทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาท

(๗) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๖๐ ล้านบาท

จดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๖๐ ล้านบาท

(๘) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๓๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท

จดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท

(๙) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านบาท

๒๐๐ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

ทั้งนี้ หนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อให้เป็นไปตามแบบ

(๕) กรณีตามข้อ (๑) - ข้อ (๔) ไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๕.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อ

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องชำระเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ผ่านช่องทางโอนเงินเข้า บัญชีธนาคาร ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๐๘๑๙๓๒๕๐๓ ชื่อบัญชีองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ และส่งหลักฐานการชำระเงินกับธนาคารมาให้ พร้อมทั้งระบุรายละเอียดชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน พร้อมชื่อโครงการที่ยื่นข้อเสนอตามโครงการดังกล่าว เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ตรวจสอบความถูกต้อง โดยส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มาที่ admin@bangphrachon-sao.go.th ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ โดยการชำระเงินและการส่งหลักฐานการชำระเงินในวันสุดท้าย ให้ดำเนินการภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.

หากปรากฏว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดดำเนินการเป็นไปตามกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นไม่มีสิทธิในการยื่นข้อเสนอในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น และหน่วยงานของรัฐต้องไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายดังกล่าว

๑. ไม่ชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือชำระไม่ครบถ้วน

๒. ชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในวันหรือเวลาอื่นนอกเหนือจาก วันและเวลาที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการชำระก่อนถึงวันและเวลาที่กำหนดหรือเมื่อพ้นวันและเวลาที่กำหนดแล้ว

๓. ไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระเงินตามช่องทางที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบความถูกต้อง ภายในวันและเวลาที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bangphrachon-sao.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘-๓๕๗๕๐๖-๗ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายสมศักดิ์ เกตุวัฒนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๔๕ / ๒๕๖๘

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ (รถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นรถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๖ สูบ ๔ จังหวะมีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๘๐ แรงม้า ติดตั้งถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ติดตั้งแท่นหัวฉีดน้ำ มีตู้เก็บอุปกรณ์ที่มีประตูปิด-เปิด พร้อมอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานด้านการดับเพลิง (โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดแนบท้าย) ตามรายการ ดังนี้

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน	จำนวน	๑	โครงการ
๑ รายการ (รถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง			
ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน)			

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
- ๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน
 - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
 - (๒) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๗ แผนการทำงาน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการการวินิจฉัย

ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

(๑) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑ ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน

(๒) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

(๔) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท

(๕) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๒๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๖๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท

(๖) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๖๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๕๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาท

(๗) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๖๐ ล้านบาท

(๘) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๓๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท

(๙) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงิน

ทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - ข้อ (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๕.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีชื่อนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้วของ ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัท

เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(๖) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๔) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๕) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๖) อื่น ๆ

๑. รถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงและอุปกรณ์ที่เสนอราคาต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒. รถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงที่เสนอราคาจะต้องประกอบหรือผลิตจากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือ มอก. ๙๐๐๑ เทียบเท่า หรือดีกว่า ที่ผ่านการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานดังกล่าวภายในประเทศหรือต่างประเทศโดยให้ผู้เสนอราคาแนบสำเนาเอกสารรับรองมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตประกอบการพิจารณา

๓. ถังบรรจุน้ำที่เสนอราคาจะต้องประกอบหรือผลิตจากผู้ผลิตที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) หรือต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) โดยให้ผู้เสนอราคา แนบเอกสารมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

๔. ระบบดับเพลิง เช่น แท่นหัวฉีดน้ำ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง หัวฉีดน้ำดับเพลิง ชุดฉีดโฟม หากผู้เสนอราคาไม่ใช่ผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย ต้องได้รับการรับรองการบริการ จากผู้ผลิตหรือจาก

ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยแนบเอกสารมาในวันยื่นข้อเสนอขึ้นเพื่อให้ทราบแหล่งที่มาของสินค้าและสะดวกในการจัดหาอะไหล่และบริการหลังการขาย ซึ่งเป็นระบบดับเพลิงที่ต้องมีสมรรถนะที่ดีเพื่อให้มีคุณภาพไม่รั่วหรือระเบิดระหว่างใช้งาน เพื่อความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงานต้องมีความปลอดภัยในการใช้งาน และเพื่อป้องกันสินค้าเก่าทำสี โดยสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นของใหม่หรือไม่ ซึ่งสามารถตรวจสอบ รุ่น ยี่ห้อ เพื่อให้รู้แหล่งที่มาป้องกันการเอาของเก่ามาทำสี ทั้งนี้เป็นสาระสำคัญ เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

๕. อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งกับรถยนต์ทั้งขนาดและน้ำหนักต้องออกแบบเพื่อประกอบหรือติดตั้งให้เหมาะสมกับขีดความสามารถด้านต่าง ๆ ของรถยนต์ที่เสนอและสามารถใช้งานได้

๖. ข้อต่อท่อทางที่ใช้ในระบบดับเพลิงทั้งทางจ่ายและทางสูบลเป็นข้อต่อตามมาตรฐาน BS๓๓๖ ทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอยหรือโลหะผสมแข็ง (Bronze) หรือทองเหลือง

๗. ผู้เสนอราคาต้องแนบบรรายละเอียดแสดงตำแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ทุกประเภทประกอบการพิจารณา จำนวน ๑ ชุด ในวันยื่นข้อเสนอด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมส่งต้นฉบับให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบภายใน ๓ วันทำการ ซึ่งรูปแบบและรายละเอียดตำแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์สามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเห็นสมควร เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน

๘. ผู้เสนอราคาต้องมีแค็ตตาล็อกที่มีรายละเอียด ขนาด ยี่ห้อ รุ่น พร้อมทำเครื่องหมาย Highlight หรือ สัญลักษณ์ที่สังเกตเห็นได้ง่าย พร้อมหมายเลขข้อกำหนด ให้ตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระให้ชัดเจนทุกรายการ ซึ่งเป็นมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตและสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของผู้ผลิต มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นข้อเสนอด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมส่งต้นฉบับแค็ตตาล็อกมาให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบภายใน ๓ วันทำการ ดังนี้

๘.๑ รถบรรทุก

๘.๒ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

๘.๓ ชุดเกียร์ถ่ายทอดกำลังสำหรับขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

๘.๔ สัญญาณไฟวับวาบ

๘.๕ เครื่องขยายเสียงอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน

๘.๖ แท่นหัวฉีดน้ำ

๘.๗ ชุดม้วนสายดับเพลิง

๘.๘ วิทยุสื่อสารติดรถยนต์

๘.๙ สายส่งน้ำดับเพลิง

๘.๑๐ หัวฉีดน้ำดับเพลิงและหัวฉีดโฟม

๘.๑๑ เครื่องตัดคอนกรีตไร้สาย

๘.๑๒ ไฟส่องพื้นที่ชนิดตั้งพื้น

๙. แค็ตตาล็อกจากผู้ผลิต หรือรายละเอียดทางเทคนิคที่เป็นภาษาต่างประเทศ ผู้เสนอราคาต้องแปลเป็นภาษาไทยในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ โดยมีผู้รับรองความถูกต้องของคำแปลเป็นภาษาไทย ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกความตามในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรมในทางล่ามและการแปลเอกสาร หรือสถาบันการแปลภาษาให้การ

รับรองการแปล เพื่อความสะดวกในการพิจารณาของคณะกรรมการ โดยแนบเอกสารมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

๑๐. แผ่นป้ายต่างๆ ที่โรงงานผู้ผลิตระบุข้อความแนะนำไว้เป็นภาษาต่างประเทศติดไว้ตามที่ต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานปฏิบัติได้ถูกต้อง เช่น คำเตือน (Warning) ข้อควรระวัง (Caution) สิ่งที่ต้องสนใจ (Attention) หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาให้แปลเป็นภาษาไทยสลักหรือพิมพ์ลงบนแผ่นทองเหลืองหรืออะลูมิเนียมบาง นำมาติดไว้ให้แน่นหนาใกล้เคียงแผ่นป้ายเดิม

๑๑. หนังสือคู่มือเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

๑๑.๑ หนังสือคู่มือการใช้งานรถ (Operating and Maintenance Manual)

จำนวน ๑ เล่ม

๑๑.๒ คู่มือการซ่อมบำรุง (Shop Manual) จำนวน ๑ เล่ม

๑๑.๓ หนังสือคู่มือชิ้นส่วนรถยนต์ (Parts Catalogue) จำนวน ๑ เล่ม

๑๑.๔ หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง ขนาด

๑๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ เล่ม

๑๑.๕ หนังสือคู่มือแผนวงจรลำดับขั้นตอนการใช้งานของแผงควบคุมระบบดับ

เพลิงจำนวน ๑ เล่ม

๑๑.๖ รายละเอียดอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ให้มีครบตามมาตรฐานของ

บริษัทผู้ผลิต และพร้อมใช้งาน

๑๑.๗ ผู้เสนอราคาต้องให้คณะกรรมการตรวจรับฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

จากหน่วยงานเข้าตรวจดูขั้นตอนการผลิตในสถานประกอบการหรือโรงงานผู้ผลิต ตามที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความ ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่พึงมีแล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอน การเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญา

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ เป็นรถ
บรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๖ สูบ ๔ จังหวะมีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๘๐ แรงม้า ติดตั้งถังบรรจุน้ำมันไม่น้อยกว่า
๑๒,๐๐๐ ลิตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ติดตั้งแท่นหัวฉีดน้ำ มีตู้เก็บอุปกรณ์ที่มีประตูปิด-เปิด พร้อมอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานด้านการดับเพลิง ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบ
การพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนาอยู่จะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความ
ประสงค์จะขอต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่เสนอราคา

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้ง
โครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะ
ตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือ
ตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการยื่นเอกสารข้อเสนอในรูปแบบไฟล์
เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการยื่นเอกสารข้อเสนอ แล้วจึงส่งข้อมูล
(Upload) เพื่อเป็นการยื่นเอกสารข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภา
ครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ ในขณะที่
ที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕
(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดราย
ชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่น

ข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
- (๖) ผู้ยื่นข้อเสนจะต้องชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ผ่านบริการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๐๘๑๙๓๒๙๐๓ ชื่อบัญชีองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ และส่งหลักฐานการชำระเงินกับธนาคารมาให้ พร้อมทั้งระบุรายละเอียดชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน พร้อมชื่อโครงการที่ยื่นข้อเสนอดังกล่าว เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ตรวจสอบความถูกต้อง โดยส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มาที่ admin@bangphrachon-sao.go.th ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ โดยการชำระเงินและการส่งหลักฐานการชำระเงินในวันสุดท้าย ให้ดำเนินการภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.

หากปรากฏว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดดำเนินการเป็นไปตามกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นไม่มีสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น และหน่วยงานของรัฐต้องไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าว

๑. ไม่ชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือชำระไม่ครบถ้วน
๒. ชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในวันหรือเวลาอื่นนอกเหนือจาก วันและเวลาที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการชำระก่อนถึงวันและเวลาที่กำหนดหรือเมื่อพ้นวันและเวลาที่กำหนดแล้ว
๓. ไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระเงินตามช่องทางที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์มาให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบความถูกต้อง ภายในวันและเวลาที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๔.๑๐ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาททั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
จำนวน ๓๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕.๑ เช็ครีพอร์ตที่ธนาคารเซ็นส่งง่าย ซึ่งเป็นเช็ครีพอร์ตลงวันที่ที่ใช้เช็ครีพอร์ตนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็ครีพอร์ตที่ธนาคารส่งง่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จะพิจารณาจาก ราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด เสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินใจการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดท้ายจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือนิตินัยบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียง

ลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาสะสมตามปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งแล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสสว.

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่น ไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อนึ่ง หากในการเสนอราคาครั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้งข้อ ๖.๘ และข้อ ๖.๙ ให้ผู้เสนอราคารายนั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

๖.๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้บุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทน การทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่เช็ค หรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ ค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ได้รับมอบไว้แล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระได้ตรวจรับมอบงานสิ่งของเรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินสะสมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินสะสมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้วเท่านั้น

๑๑.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวิ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ เป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกมัดจำจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระไม่ได้

(๑) องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ การคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอมิได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ไว้ชั่วคราว


(นางสาวเพชรรัตน์ ดาวเรือง)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

๒๓ เมษายน ๒๕๖๘



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
สำหรับประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ
(รถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

๑. ความเป็นมา

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ในคราวประชุม สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ ให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีความประสงค์จัดซื้อรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร (ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ และให้บริการประชาชนด้านสาธารณสุข

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหารถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานและภารกิจของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระที่มีความเกี่ยวข้อง รวมถึงการบริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

/๓.๗ เป็นบุคคล...

.....ประธานฯ
(นางสาวนันท์นภัส วรวัชรกรณ์)

.....กรรมการ
(นายรัชฎาธิ์ ถนอมศิลป์)

.....กรรมการ
(นายชาติรี เจริญญาลำดับญาติ)

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

/(๒.๑) มูลค่า...

.....ประธานฯ
(นางสาวนันท์นภัสร์ วรวัชรณ)

.....กรรมการ
(นายรัชวุฒิ ถนอมศิลป์)

.....กรรมการ
(นายชาติรี เจริญญาติบุญชาติ)

- (๒.๑) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑ ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน
- (๒.๒) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท
- (๒.๓) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท
- (๒.๔) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท
- (๒.๕) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๒๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๖๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท
- (๒.๖) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๖๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๕๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาท
- (๒.๗) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๖๐ ล้านบาท
- (๒.๘) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๓๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท
- (๒.๙) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมี แต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

/(๕) กรณี...


.....ประธานฯ
(นางสาวนันทน์ภัสร์ วรวัชรกรณ์)


.....กรรมการ
(นายรัชวุฒิ ถนนอมศิลป์)


.....กรรมการ
(นายชาติรี เหริยญลัดับญาดิ)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ

เป็นรถบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๖ สูบ ๔ จังหวะมีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๘๐ แรงม้า ติดตั้งถังบรรจุน้ำมันไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ติดตั้งแท่นหัวฉีดน้ำ มีตู้เก็บอุปกรณ์ที่มีประตูปิด-เปิด พร้อมอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานด้านการดับเพลิงโดยมีรายละเอียด ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้าย

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบงานให้แล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างหรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบ

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา (Price) (ต่ำสุด)

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ภายในวงเงินงบประมาณ ๗,๙๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

๘. งานงานและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จะชำระเงินเต็มจำนวนตามสัญญา เมื่อผู้เสนอราคาส่งมอบพัสดุครบถ้วนและโอนกรรมสิทธิ์การครอบครองรถในนามขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระแล้วเท่านั้น

๙. อัตราค่าปรับ

กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน เป็นจำนวนเงินตายตัว ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความเสียหายตัวรถบรรทุก รวมถึงอุปกรณ์ส่วนควบ ได้แก่ ตู้เก็บอุปกรณ์ ระบบดับเพลิง ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน เครื่องขยายเสียงอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน วิทยุสื่อสารติดรถยนต์ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการดับเพลิงและกู้ภัยประจำรถ อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หากมีการชำรุดเสียหายจากการใช้งานตามปกติ ผู้เสนอราคาหรือผู้ขายจะต้องดำเนินการซ่อมแซมและแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และหากผู้เสนอราคาไม่ดำเนินการแก้ไขในส่วนที่ชำรุดบกพร่องภายในเวลาที่กำหนด จะต้องยินยอมให้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ต้องจ้างผู้อื่นมาดำเนินการแทน และหรือขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินประกัน

/๑๑. ผู้รับ...

.....ประธานฯ
(นางสาวนันท์นภัส วรวัชรกรณ์)

.....กรรมการ
(นายรัชวุฒิ ฌอนมศิลป์)

.....กรรมการ
(นายชาติรี เจริญญาลำดับญาติ)

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



ประธานกรรมการ

(นางสาวนันท์นภัสร์ วรวัชรกรณ์)

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



กรรมการ

(นายรัชวุฒิ ถนอมศิลป์)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ



กรรมการ

(นายธাত্রี เจริญลำดับญาติ)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

รายละเอียดแนบท้าย
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
สำหรับประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ
(รถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ

๑. ลักษณะทั่วไป

๑.๑ เป็นรถบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๖ สูบ ๔ จังหวะมีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๘๐ แรงม้า ติดตั้งถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ติดตั้งแท่นหัวฉีดน้ำ มีตู้เก็บอุปกรณ์ที่มี ประตูปิด-เปิด พร้อมอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานด้านการดับเพลิง

๑.๒ อุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งกับรถบรรทุก ได้แก่

- ๑.๒.๑ ถังบรรจุน้ำดับเพลิง
- ๑.๒.๒ ตู้เก็บอุปกรณ์/ตู้ห้องเครื่องสูบน้ำ
- ๑.๒.๓ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง
- ๑.๒.๔ ระบบท่อทางน้ำ
- ๑.๒.๕ ชุดเกียร์ถ่ายทอดกำลังสำหรับขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
- ๑.๒.๖ แท่นหัวฉีดน้ำ
- ๑.๒.๗ สัญญาณไฟวับวาบ
- ๑.๒.๘ เครื่องขยายเสียงอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน
- ๑.๒.๙ วิทยุสื่อสารติดรถยนต์
- ๑.๒.๑๐ กล้องบันทึกภาพและวิดีโอติดรถ
- ๑.๒.๑๑ ชุดม้วนสายดับเพลิง
- ๑.๒.๑๒ อุปกรณ์ดับเพลิงและกู้ภัยประจำรถ

๒. ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ รถบรรทุก

- ๒.๑.๑ เป็นรถบรรทุกชนิดไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้อ ขับเคลื่อน ๒ เพลาหรือดีกว่า โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน
- ๒.๑.๒ น้ำหนักรถยนต์รวมน้ำหนักบรรทุก (GVW) ได้ไม่น้อยกว่า ๒๕ ตัน
- ๒.๑.๓ หัวเก๋ง โครงแชสซีส์ และเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน
- ๒.๑.๔ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมฟิล์มกรองแสง

/๒.๑.๕ ใช้เครื่อง...


.....ประธานฯ
(นางสาวนันท์ภัสร์ วรวัชรกรณ์)


.....กรรมการ
(นายรัชวุฒิ ฌนอมศิลป์)


.....กรรมการ
(นายธাত্রี เจริญลำดับญาติ)

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

- ๒.๑.๕ ใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐาน มอก. ๓๐๔๖-๒๕๖๓ หรือ EURO ๕ หรือดีกว่า
- ๒.๑.๖ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๘๐ แรงม้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๑.๗ มีระบบเผาไหม้เป็นแบบไดเร็กอินเจกชันหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๑.๘ พวงมาลัยขับเคลื่อนทางขวา
- ๒.๑.๙ มีระบบช่วยผ่อนแรง (Power Steering)
- ๒.๑.๑๐ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดถังน้ำมันมีระบบล็อก หรือระบบอื่นที่ดีกว่า
- ๒.๑.๑๑ มีระบบกันสะเทือน
- ๒.๑.๑๒ สามารถทำความเร็วสูงสุดขณะบรรทุกเต็มพิกัดได้ไม่น้อยกว่า ๘๐ กม./ชม.
- ๒.๑.๑๓ ระบบห้ามล้อใช้งาน เป็นแบบใช้น้ำมันโดยมีหม้อลมช่วย หรือแบบลมล้วน หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๑.๑๔ มีเบรกมือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๑.๑๕ มีระบบห้ามล้อช่วย แบบเบรกเครื่องยนต์ หรือเบรกโอเสีย
- ๒.๑.๑๖ ยางล้อมีขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๑.๑๗ มียางอะไหล่พร้อมกระโหลก ไม่น้อยกว่า ๑ ชุด ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม
- ๒.๑.๑๘ มีแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้า ๑๒ โวลต์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘๐ แอมแปร์ จำนวน ไม่น้อยกว่า ๒ ลูก
- ๒.๑.๑๙ มีไฟส่องสว่าง และสัญญาณไฟต่าง ๆ ครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๑.๒๐ ติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง (GPS) และติดแถบสะท้อนแสง ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก
- ๒.๑.๒๑ มีเครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด โดยให้ผู้ยื่นข้อเสนอแสดงรายการเครื่องมือประจำรถ

๒.๒ ถึงบรรจุน้ำดับเพลิง

- ๒.๒.๑ เป็นถึงบรรจุน้ำทรงเหลี่ยมหรือทรงเหลี่ยมโค้งมน โดยชุดถังยึดกับโครงแชสซีส์ไม่น้อยกว่า ๘ จุด
- ๒.๒.๒ มีขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร
- ๒.๒.๓ กรณีถึงบรรจุน้ำเป็นทรงเหลี่ยม ด้านข้างทั้ง ๒ ด้าน พับเป็นลอนเสริมความแข็งแรง
- ๒.๒.๔ ถึงบรรจุน้ำดับเพลิงสร้างด้วยสแตนเลสที่คุณภาพไม่ต่ำกว่าสแตนเลสเกรด ๓๐๔ (SUS 304) ที่ได้รับการรับรองจาก บริษัทผู้ผลิตสแตนเลสหรือหน่วยงานราชการ
- ๒.๒.๕ ส่วนพื้นหนาไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร ส่วนอื่นหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร

/๒.๒.๖ พื้นถึง ...


.....ประธานฯ
(นางสาวนันท์ภัสร์ วรวัชรกรณ์)


.....กรรมการ
(นายรัชวุฒิ ฅนอมศิลป์)


.....กรรมการ
(นายชาติรี เจริญล้ำดับญาติ)

- ๒.๒.๖ พื้นถังด้านบนปูด้วยแผ่นลายกันลื่น ทำด้วยวัสดุไม่เกิดสนิม พร้อมราวกันตกโดยรอบตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๒.๗ มีช่องสำหรับลงทำความสะอาด (Man Hole) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร พร้อมฝาเปิด - ปิด ล็อกได้ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง
- ๒.๒.๘ ภายในถังบรรจุน้ำมีแผ่นกันกระแทก (Baffle Plate) กันภายในไม่น้อยกว่า ๖ ช่อง
- ๒.๒.๙ ขนาดของแผ่นกันกระแทกมีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. เจาะช่องให้คนลอดทำความสะอาดได้ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และเจาะให้น้ำไหลถึงกันได้ตลอดแนว
- ๒.๒.๑๐ มีหลอดวัดระดับน้ำในถัง เป็นหลอดแก้วหรือพลาสติกหรือดีกว่า ติดตั้งด้านใดด้านหนึ่งที่สามารถสังเกตได้โดยง่าย พร้อมมีวาล์วเปิด - ปิด น้ำเข้าหลอดวัดระดับน้ำ กรณีหลอดวัดระดับแตกหรือชำรุด หลอดวัดระดับน้ำสามารถถอดหรือมีช่องเพื่อทำความสะอาดได้ หรือมีระบบอื่นที่สามารถตรวจเช็คระดับน้ำภายในถังบรรจุน้ำได้โดยง่าย
- ๒.๒.๑๑ มีท่อระบายอากาศ/ท่อน้ำล้น
- ๒.๒.๑๒ โครงสร้างซับเฟรมพื้นถังน้ำต้องมีอุปกรณ์รองรับ ANTI-VIBRATION หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า เพื่อป้องกันแรงกระแทกของน้ำ และแรงเค้นในขณะเคลื่อนตัวรถและในขณะเบรก

๒.๓ ตู้เก็บอุปกรณ์/ตู้ห้องเครื่องสูบน้ำ

- ๒.๓.๑ ตู้เก็บอุปกรณ์/ตู้ห้องเครื่องสูบน้ำ มีประตูปิด - เปิดแบบบานเลื่อนขึ้นลงทำด้วยอลูมิเนียมสามารถกันน้ำและฝุ่นได้ มีมือจับแบบบาร์ล็อกพร้อมกุญแจล็อก ติดตั้งอยู่ด้านข้างทั้งสองด้านและด้านท้ายรถ รวมกันไม่น้อยกว่า ๕ บาน ทั้งนี้กุญแจล็อกประตู สามารถใช้กุญแจดอกเดียวกันได้
- ๒.๓.๒ ภายในตู้เก็บอุปกรณ์มีชั้นหรือลิ้นชักแบบยางเลื่อน ทำด้วยวัสดุปลอดสนิมชนิดอลูมิเนียมอัลลอย หรือดีกว่า สำหรับจัดเก็บหรือติดตั้งอุปกรณ์
- ๒.๓.๓ ด้านข้างทั้งสองด้านบริเวณตู้เก็บอุปกรณ์ ติดตั้งที่เหยียบแบบพับได้หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า เพื่อให้สามารถหยิบอุปกรณ์ได้โดยง่าย
- ๒.๓.๔ ให้ผู้เสนอราคาแสดงรูปแบบรายละเอียดประกอบการพิจารณา
- ๒.๓.๕ ภายในตู้เก็บอุปกรณ์/ตู้ห้องเครื่องสูบน้ำ มีไฟส่องสว่างและสามารถควบคุมการปิด-เปิดไฟส่องสว่างภายในตู้ได้

/๒.๔ เครื่องสูบน้ำ ...

๖๖๕

๕

๕๖๖

.....ประธานฯ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

(นางสาวนันท์ภัสร์ วรวัชรกรณ์)

(นายรัชวุฒิ วัฒนศิริศิลป์)

(นายชาติรี เจริญกุลดับญาดิ)

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

๒.๔ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

- ๒.๔.๑ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) เป็นของใหม่ยังไม่ผ่านการใช้งาน และเป็นเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ผลิตหรือทดสอบตามมาตรฐานสากล เช่น NFPA, EN, DIN หรือผลิตภัณฑ์มอก.หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า จากโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพไม่ต่ำกว่า ISO ๙๐๐๑
- ๒.๔.๒ ตัวเสื้อเครื่องสูบน้ำและใบพัดน้ำทำด้วยโลหะประเภท Light Alloy, Aluminum Alloy, หรือ Bronze ทนการกัดกร่อนของน้ำเค็มได้ เพลาเครื่องสูบน้ำ ทำด้วยโลหะไร้สนิม Stainless steel สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ลิตร/นาที่ ที่แรงดันไม่น้อยกว่า ๗ บาร์ เป็นเครื่องสูบน้ำที่สามารถทำแรงดันได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๖ บาร์
- ๒.๔.๓ มีระบบสัญญาณภาคแบบทำงานและตัดการทำงานเมื่อสูบน้ำขึ้นแล้วโดยอัตโนมัติ (Fully Automatic) สามารถช่วยสูบน้ำในระดับลึก ไม่น้อยกว่า ๗ เมตร ขณะทำสัญญาณภาคไม่ต้องใช้น้ำมันหรือสารหล่อลื่นช่วยในการทำสัญญาณภาค
- ๒.๔.๔ มีระบบควบคุมแรงดันน้ำของเครื่องสูบน้ำหลักให้คงที่ ตามความต้องการใช้งานอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเพิ่มหรือลดทางจ่ายน้ำในขณะปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
- ๒.๔.๕ มีแผนควบคุมการทำงานของระบบดับเพลิงติดตั้งอยู่ด้านท้ายรถ โดยมีส่วนประกอบอย่างน้อย ดังนี้
- ๒.๔.๕.๑ มีวงจรแสดงขั้นตอนการทำงานของระบบดับเพลิง
- ๒.๔.๕.๒ มีมาตรวัดต่าง ๆ อย่างน้อย ดังนี้ มาตรวัดแรงดูด มาตรวัดแรงดัน มาตรวัดระดับน้ำ มาตรวัดรอบ และชั่วโมงการทำงานของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง พร้อมชุดควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ
- ๒.๔.๕.๓ มีเสียงเตือน หรือสัญญาณอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อน้ำในถังเหลือน้อย

๒.๕ ระบบท่อทางน้ำ

- ๒.๕.๑ ระบบท่อทางที่ประกอบสร้างต่อจากส่วนประกอบมาตรฐานของเครื่องสูบน้ำ ทำด้วยสแตนเลส ในส่วนที่อาจเกิดแรงบิดและแรงเค้น จะต้องออกแบบให้สามารถปรับตัวได้โดยใช้ท่ออ่อน
- ๒.๕.๒ ระบบท่อทางจะต้องออกแบบให้สามารถระบายน้ำทิ้งหลังการใช้งานได้โดยไม่มีน้ำค้างท่อ
- ๒.๕.๓ มีทางสูบน้ำจากภายนอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว พร้อมวาล์วเปิด-ปิด จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง
- ๒.๕.๔ มีทางสูบน้ำจากถังพร้อมวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง

/๒.๕.๕ มีทางส่งน้ำ ...

16/15

.....ประธานฯ
(นางสาวนันท์ภัสร์ วรวัชรกรณ์)

✓

.....กรรมการ
(นายรัชวุฒิ วัฒนศิริ)

✓

.....กรรมการ
(นายชาติรี เจริญล้ำดับญาดิ)

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

- ๒.๕.๕ มีทางส่งน้ำออกพร้อมวาล์วเปิด-ปิด แบบสามารถใช้งานได้อัตโนมัติเมื่อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงทำงาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมข้อต่อสวมเร็วและฝาปิดไม่น้อยกว่า ๕ ทาง โดยอยู่บริเวณด้านหน้ารถ ๑ ทาง
- ๒.๕.๖ มีทางส่งน้ำเข้าถังพร้อมวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมข้อต่อสวมเร็วและฝาปิด จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง
- ๒.๕.๗ มีทางส่งน้ำเข้าแท่นหัวฉีดน้ำ พร้อมวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง
- ๒.๕.๘ มีทางส่งน้ำเข้าชุดม้วนสายดับเพลิง พร้อมวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง

๒.๖ ชุดเกียร์ถ่ายทอดกำลังสำหรับขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

มีชุดถ่ายทอดกำลังจากเครื่องยนต์ไปที่เครื่องสูบน้ำ เป็นแบบติดตั้งระหว่างคลัทช์กับเกียร์ โดยไม่ดัดแปลงชุดเพลลาของเกียร์รถ หรือ เป็นแบบตัดต่อเพลลากลาง หรือเป็นชุดถ่ายทอดกำลังแบบ Clutch Dependent PTO. ชุดเกียร์ถ่ายทอดกำลังมีความมั่นคงแข็งแรง สามารถรองรับกำลังเครื่องยนต์ได้ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ แรงม้า

๒.๗ แท่นหัวฉีดน้ำ

- ๒.๗.๑ ติดตั้งอยู่ด้านบนถังบรรจุน้ำ
- ๒.๗.๒ แท่นหัวฉีดทำด้วยโลหะผสมเจือเบา (Light Alloy) หรืออลูมิเนียมอัลลอย (Aluminium Alloy) หรือบรอนซ์ (Bronze) หรือโลหะปลอดสนิม
- ๒.๗.๓ มีหัวฉีดดับเพลิงมีอัตราการฉีดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร/นาที ที่แรงดันไม่น้อยกว่า ๑๐ บาร์ เป็นแบบสามารถเลือกปรับอัตราการฉีดได้ไม่น้อยกว่า ๓ อัตรา และสามารถเลือกปรับรูปแบบการฉีดได้ทั้งแบบลำตรง และแผ่กระจาย ฉีดได้ไกลไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร หรือมีระบบอื่นที่ดีกว่า
- ๒.๗.๔ แท่นหัวฉีดน้ำสามารถฉีดน้ำในแนบราบได้ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา สามารถปรับก้มและเงยได้

/๒.๘ สัญญาฉบับ ...

16-95

.....ประธานฯ

(นางสาวนันท์ภัสร์ วรวัชรกรณ์)

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑

.....กรรมการ

(นายรัชวุฒิ ฌอนมศิลป์)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

3m

.....กรรมการ

(นายชาติรี เจริญล้ำดับญาติ)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

๒.๘ สัญญาณไฟวับวาบ

๒.๘.๑ สัญญาณไฟวับวาบชนิด LED ให้แสงสีแดง มีลักษณะเป็นแฟง สำหรับติดตั้งบนหลังคารถยนต์ มีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เซนติเมตร ความกว้างไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร ฝาครอบด้านบน ทำจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต (polycarbonate) แบบทึบแสงหรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่าซึ่งมีคุณสมบัติทนความร้อนได้ดี สามารถถอดประกอบได้สะดวกง่ายต่อการซ่อมบำรุงรักษา สามารถใช้กับแรงดันไฟฟ้าแบบ DC ตั้งแต่ ๑๐-๓๐ โวลต์ สัญญาณไฟวับวาบจะต้องผ่านการทดสอบความสว่างและป้องกันน้ำและฝุ่น ผ่านการรับรองมาตรฐาน SAE J๘๔๕ หรือ ECE หรือ EN หรือ มอก. ๕๑๓-๒๕๕๓ (IP๖๕) หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า หรือดีกว่า

๒.๘.๒ มีสัญญาณไฟฉุกเฉินสีแดง ชนิด LED ฝาครอบทำจากโพลีคาร์บอเนต (polycarbonate) หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่าซึ่งมีคุณสมบัติทนความร้อนได้ดี สามารถใช้กับกระแสไฟ ๕-๓๖ โวลต์ ทนทานกันน้ำกันสะเทือนได้ดี ผ่านการรับรองมาตรฐาน SAE J๘๔๕ หรือ ECE หรือ EN หรือ มอก. ๕๑๓-๒๕๕๓ (IP๖๕) หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า หรือดีกว่า ติดตั้งด้านท้าย จำนวน ไม่น้อยกว่า ๒ ดวง

๒.๙ เครื่องขยายเสียงอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน

มีอิเล็กทรอนิกส์ไซเรนพร้อมที่พูดขยายเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ ทำเสียงสัญญาณได้ไม่น้อยกว่า ๔ แบบ (Horn, Wail, Yelp และ Phaser) พร้อมระบบกดเสียงสัญญาณแบบ Manual หรือดีกว่า เมื่อใช้ไมโครโฟนขณะพูดจะตัดเสียงสัญญาณอื่น ๆ ที่กำลังใช้อยู่และเสียงรบกวนได้ เป็นชุดอิเล็กทรอนิกส์ไซเรนแบบสามารถควบคุมการทำงานชุดโคมไฟสัญญาณวับวาบที่ติดตั้งบนหลังคาได้ และมีลำโพงขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม

๒.๑๐ วิทยุสื่อสารติดรถยนต์

๒.๑๐.๑ เป็นเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ มีขนาดกำลังส่งออกอากาศไม่น้อยกว่า ๑๐ วัตต์ พร้อมสายอากาศและอุปกรณ์ ติดตั้งภายในห้องโดยสาร ในตำแหน่งที่สามารถใช้งานได้สะดวก จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๐.๒ เป็นเครื่องรับ-ส่งวิทยุแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) ประเภท ๒ ที่ผ่านการตรวจสอบและอนุญาตให้จำหน่ายได้จากสำนักงานคณะกรรมการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

๒.๑๐.๓ มีย่านความถี่ใช้งาน ระหว่าง ๑๔๘-๑๗๔ MHz หรือดีกว่า

๒.๑๐.๔ สามารถแบ่งช่องใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๓๒ ช่อง

๒.๑๐.๕ มี Channel Spacing ๑๒.๕/๒๕ KHz

๒.๑๐.๖ มีระบบ Scan ช่องความถี่

๒.๑๐.๗ มีจอ LCD แสดงหมายเลขช่องความถี่ และมีไฟส่องสว่าง

/๒.๑๑ กล้องบันทึก ...

16.15

.....ประธานฯ

(นางสาวนันท์ภัสร์ วรวัชรกรณ์)

✓

.....กรรมการ

(นายรัชวุฒิ ฌโนมศิลป์)

Signature

.....กรรมการ

(นายชาติรี เจริญล้ำดับญาติ)

๒.๑๑ กล้องบันทึกภาพและวิดีโอติดรถ

- ๒.๑๑.๑ มีกล้องความละเอียดไม่น้อยกว่า ๗๒๐p จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ตัว มีมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นระดับ IP ๖๗ หรือดีกว่า
- ๒.๑๑.๒ มีจอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๗๒๐P
- ๒.๑๑.๓ มีระบบสำรองไฟ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือถูกตัดกระแสไฟสามารถบันทึกภาพต่อได้อีกไม่น้อยกว่า ๑๐ วินาที
- ๒.๑๑.๔ มีช่องใส่ CD card สำหรับบันทึกข้อมูล และมีช่อง USB สำหรับถ่ายโอนข้อมูล
- ๒.๑๑.๕ เมื่อเข้าเกียร์ถอย หน้าจอต้องแสดงภาพด้านท้ายรถ เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยโดยอัตโนมัติ

๒.๑๒ ชุดม้วนสายดับเพลิง

- ๒.๑๒.๑ ชุดม้วนสายดับเพลิงติดตั้งในตำแหน่งที่สะดวกต่อการหยิบใช้งาน สามารถดึงสายฉีดออกได้ทั้งด้านซ้าย และด้านขวาของชุดม้วนสาย โดยไม่เสียดสีกับตัวถังรถ หรือมีโรเลอร์ด้านบน ด้านล่าง ด้านข้างทั้ง ๒ ข้าง จำนวน ๑ ชุด
- ๒.๑๒.๒ ชุดล้อม้วนเก็บสายดับเพลิงทำด้วยโลหะปลอดสนิม หรือเหล็กชุบกัสนิม สายฉีดทำด้วยยางเสริมเส้นใยที่ทนแรงดันใช้งาน ได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ บาร์ ไม่ยุบตัวเมื่อม้วนเก็บ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ฟุต
- ๒.๑๒.๓ มีหัวฉีดน้ำ ชนิดที่ปรับฉีดเป็นลำและแผ่กระจายได้ สามารถฉีดแผ่กระจายเพื่อป้องกันความร้อนได้ มีวาล์วเปิด-ปิด โดยมีอัตราการฉีดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ลิตร/นาที ฉีดได้ไกลสุดไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด

๒.๑๓ อุปกรณ์ดับเพลิงและกู้ภัยประจำรถ

- ๒.๑๓.๑ ท่อสูบน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว พร้อมข้อต่อท่อสูบน้ำ ความยาวเส้นละไม่น้อยกว่า ๓ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ เส้น
- ๒.๑๓.๒ หัวกรองผง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด
- ๒.๑๓.๓ ตะกร้าสวมหัวกรองผงชนิดพับได้ทำด้วยโลหะ จำนวน ๑ ใบ
- ๒.๑๓.๔ ที่ขันข้อต่อหัวดูด พร้อมที่ติดตั้งสะดวกต่อการหยิบใช้งาน จำนวน ๒ อัน
- ๒.๑๓.๕ สายส่งน้ำดับเพลิงชนิด ๓ ชั้น ตัวสายส่งน้ำดับเพลิงไม่มีตะเข็บ มี ๓ ชั้น ชั้นนอกและชั้นในสุดเป็นยางสังเคราะห์ ชั้นกลางทอจากใยสังเคราะห์ ทั้ง ๓ ชั้นผนึกหรือยึดติดกันแน่นเสมือนเนื้อเดียวกัน ทนแรงดันได้ดี
- ๒.๑๓.๕.๑ สายขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร มีข้อต่อสวมเร็วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ เส้น

/๒.๑๓.๕.๒ สายขนาด ...

.....ประธานฯ

(นางสาวนันท์ภัสร์ วรวัชรกรณ์)

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

.....กรรมการ

(นายรัชวุฒิ ถนอมศิลป์)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

.....กรรมการ

(นายชาติรี เจริญล้ำดับญาดิ)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

- ๒.๑๓.๕.๒ สายขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๕ นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร
มีข้อต่อสวมเร็วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ เส้น
- ๒.๑๓.๖ หัวฉีดน้ำดับเพลิงประจำรถ พร้อมข้อต่อสวมเร็วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว
เป็นหัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดสามารถปรับรูปแบบการฉีดน้ำได้ทั้งฉีดแบบลำตรงและ
ฉีดแบบเป็นฝอยหรือม่านหมอก สามารถเลือกปรับอัตราการฉีดได้ไม่น้อยกว่า
๔ ระดับ โดยมีอัตราการฉีดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลิตรต่อนาที และฉีดได้ระยะ
ทางไกลสุดไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร มีด้ามจับแบบด้ามปืน และมีคันโยกบังคับวาล์ว
สำหรับเปิด-ปิดน้ำ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ชุด
- ๒.๑๓.๗ หัวฉีดโฟมแบบด้ามปืน มีวาล์วเปิด-ปิด ผลิตจากวัสดุที่ไม่เกิดสนิม สามารถใช้ได้
กับโฟมทุกประเภทที่ความเข้มข้น ๓% และสามารถต่อกับสายส่งน้ำดับเพลิงได้
มีอัตราการไหลของน้ำหรือการฉีดโฟมได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร/นาที จำนวน
ไม่น้อยกว่า ๑ ชุด
- ๒.๑๓.๘ ชุดผสมโฟมชนิดเคลื่อนย้ายได้ สามารถตั้งระดับการใช้โฟมได้ ๑%-๖% จำนวน
ไม่น้อยกว่า ๑ ชุด พร้อมน้ำยาโฟมดับเพลิง ชนิด AFFF ๓% จำนวนไม่น้อยกว่า
๒๐ ลิตร
- ๒.๑๓.๙ ข้อแยกสามทางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว มีทางน้ำเข้า ๑ ทาง ทางจ่ายน้ำ
ออก ๒ ทาง มีวาล์วเปิด-ปิดทุกทางจ่ายน้ำ และมีหัวหั่วสวดกต่อการใช้งาน จำนวน
ไม่น้อยกว่า ๒ ชุด
- ๒.๑๓.๑๐ ข้อลดทุกระต่าย ชนิดทองเหลืองหรือดีกว่า สำหรับต่อสายส่งน้ำกับหัวประปา
ดับเพลิง (เกลียวหัวประปาตามมาตรฐานประปาท้องถิ่น) จำนวนไม่น้อยกว่า ๒
ชุด
- ๒.๑๓.๑๑ ขวานดับเพลิงชนิดหงอนเตี้ย ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ปอนด์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ด้าม
- ๒.๑๓.๑๒ ขอสักแบบ Pike Pole ด้ามทำด้วยวัสดุประเภทไฟเบอร์กลาส ตัวขอสักทำด้วย
โลหะไม่เป็นสนิม ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๒ ฟุต จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ อัน
- ๒.๑๓.๑๓ ขอสักแบบ Ventilation Hook Pole or Trash Hook ด้ามจับทำด้วยวัสดุ
ประเภทไฟเบอร์กลาส ปลายด้ามมีมือดึงแบบ D-Handle ตัวขอสักทำด้วยโลหะ
ไม่เป็นสนิม ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๒ ฟุต จำนวน ๑ อัน
- ๒.๑๓.๑๔ บันไดอลูมิเนียม ยึดออกได้ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ ฟุต จำนวน ๑ อัน
- ๒.๑๓.๑๕ ประแจขันเปิดวาล์วหัวประปาดับเพลิงรูปตัว “T” จำนวน ๑ อัน

/๒.๑๓.๑๖ เครื่องตัด ...

.....ประธานฯ

(นางสาวนันท์ภัสร์ วรวัชรกรณ์)

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

.....กรรมการ

(นายรัชวุฒิ ถนอมศิลป์)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

.....กรรมการ

(นายชาติรี เจริญญาลำดับญาติ)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

- ๒.๑๓.๑๖ เครื่องตัดคอนกรีตไร้สาย แรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๘ v ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ รอบ/นาที สามารถตัดคอนกรีตเสริมเหล็กได้ โดยใช้ใบตัดขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓๐ มิลลิเมตร และมีระบบความปลอดภัยที่สามารถหยุดใบตัดได้ทันทีหรือหยุดการทำงานเมื่อความเร็วในการหมุนลดลงกะทันหัน จำนวน ๑ ตัว พร้อมแบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ Ah จำนวน ๒ ก้อน และเครื่องชาร์จ จำนวน ๑ ชุด
- ๒.๑๓.๑๗ ไฟส่องพื้นที่ชนิดตั้งพื้นใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ที่สามารถพับเก็บและเคลื่อนย้ายได้สะดวก เมื่อติดตั้งมีความสูงรวมไม่น้อยกว่า ๒ เมตร แรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๘ v ใช้หลอด LED ให้ความสว่างสูงสุดไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลูเมน สามารถปรับความสว่างได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมง ต่อแบตเตอรี่ ๑ ก้อน จำนวน ๑ ชุด พร้อมแบตเตอรี่ จำนวน ๒ ก้อน และเครื่องชาร์จ จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๔ การพ่นสีและตราหน่วยงาน

- ๒.๑๔.๑ สีรถยนต์และถังบรรทุกน้ำพ่นสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วพ่นสีทับหน้าด้วยสีจริงอีก ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
- ๒.๑๔.๒ หัวแก๊สและตู้เก็บอุปกรณ์ เป็นสีแดง และได้ทาสีส่วนที่เป็นโลหะพ่นสีกันสนิมตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๑๔.๓ พ่นสีตัวอักษรและตราหน่วยงาน ตามที่หน่วยงานกำหนด

๒.๑๕ อื่น ๆ

- ๒.๑๕.๑ รถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงและอุปกรณ์ที่เสนอราคาต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๒.๑๕.๒ รถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงที่เสนอราคาจะต้องประกอบหรือผลิตจากผู้ผลิตที่ได้รับ การรับรองระบบคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือ มอก. ๙๐๐๑ เทียบเท่า หรือดีกว่า ที่ผ่านการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานดังกล่าว ภายในประเทศหรือต่างประเทศโดยให้ผู้เสนอราคาแนบสำเนาเอกสารรับรอง มาตรฐานโรงงานผู้ผลิตประกอบการพิจารณา
- ๒.๑๕.๓ ถังบรรทุกน้ำที่เสนอราคาจะต้องประกอบหรือผลิตจากผู้ผลิตที่ได้รับใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) หรือต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย จากผู้ผลิตที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) โดยให้ผู้เสนอราคา แนบเอกสารมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

/ระบบดับเพลิง ...

.....ประธานฯ

(นางสาวนันท์ภัทร์ วรวัชรกรณ์)

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

.....กรรมการ

(นายรัชวุฒิ ถนอมศิลป์)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

.....กรรมการ

(นายชาติรี เจริญญาคับญาติ)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

๒.๑๕.๔ ระบบดับเพลิง เช่น แท่นหัวฉีดน้ำ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง หัวฉีดน้ำดับเพลิง ชุดฉีดโฟม หากผู้เสนอราคาไม่ใช่ผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย ต้องได้รับการรับรองการบริการ จากผู้ผลิตหรือจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยแนบเอกสารมาในวันยื่นข้อเสนอทั้งนี้เพื่อให้ทราบแหล่งที่มาของสินค้าและสะดวกในการจัดหาอะไหล่และบริการหลังการขาย ซึ่งเป็นระบบดับเพลิงที่ต้องมีสมรรถนะที่ดีเพื่อให้คุณภาพไม่ร่วงหรือระเบิดระหว่างใช้งาน เพื่อความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงาน ต้องมีความปลอดภัยในการใช้งาน และเพื่อป้องกันสินค้าเก่าทำสี โดยสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นของใหม่หรือไม่ ซึ่งสามารถตรวจสอบ รุ่น ยี่ห้อ เพื่อให้รู้แหล่งที่มาป้องกันการเอาของเก่ามาทำสี ทั้งนี้เป็นสาระสำคัญ เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

๒.๑๕.๕ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งกับรถยนต์ทั้งขนาดและน้ำหนักต้องออกแบบเพื่อประกอบหรือติดตั้งให้เหมาะสมกับขีดความสามารถด้านต่าง ๆ ของรถยนต์ที่เสนอและสามารถใช้งานได้

๒.๑๕.๖ ข้อต่อท่อทางที่ใช้ในระบบดับเพลิงทั้งทางจ่ายและทางสูบเป็นข้อต่อตามมาตรฐาน BS๓๓๖ ทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอยหรือโลหะผสมแข็ง (Bronze) หรือทองเหลือง

๒.๑๕.๗ ผู้เสนอราคาต้องแนบบรรูปรายละเอียดแสดงตำแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ทุกประเภทประกอบการพิจารณา จำนวน ๑ ชุด ในวันยื่นข้อเสนอด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมส่งต้นฉบับให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบภายใน ๓ วันทำการ ซึ่งรูปแบบและรายละเอียดตำแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์สามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเห็นสมควร เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน

๒.๑๕.๘ ผู้เสนอราคาต้องมีแค็ตตาล็อกที่มีรายละเอียด ขนาด ยี่ห้อ รุ่น พร้อมทำเครื่องหมาย Highlight หรือ สัญลักษณ์ที่สังเกตได้ง่าย พร้อมหมายเลขข้อกำหนด ให้ตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระให้ชัดเจนทุกรายการ ซึ่งเป็นมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตและสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของผู้ผลิตมาประกอบการพิจารณาในวันยื่นข้อเสนอด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมส่งต้นฉบับแค็ตตาล็อกมาให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบภายใน ๓ วันทำการ ดังนี้

๒.๑๕.๘.๑ รถบรรทุก

๒.๑๕.๘.๒ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

๒.๑๕.๘.๓ ชุดเกียร์ถ่ายทอดกำลังสำหรับขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

๒.๑๕.๘.๔ สัญญาณไฟวับวาบ

๒.๑๕.๘.๕ เครื่องขยายเสียงอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน

/๒.๑๕.๘.๖ แท่นหัวฉีด ...



.....ประธานฯ

(นางสาวนันท์ภัทร์ วรวัชรกรณ์)

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



.....กรรมการ

(นายรัชวุฒิ ถนอมศิลป์)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ



.....กรรมการ

(นายชาติรี เจริญล้ำดับญาติ)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

๒.๑๕.๘.๖ แท่นหัวฉีดน้ำ

๒.๑๕.๘.๗ ชุดม้วนสายดับเพลิง

๒.๑๕.๘.๘ วิทยุสื่อสารติดรถยนต์

๒.๑๕.๘.๙ สายส่งน้ำดับเพลิง

๒.๑๕.๘.๑๐ หัวฉีดน้ำดับเพลิงและหัวฉีดโฟม

๒.๑๕.๘.๑๑ เครื่องตัดคอนกรีตไร้สาย

๒.๑๕.๘.๑๒ ไฟส่องพื้นที่ชนิดตั้งพื้น

๒.๑๕.๙ แคล์ตาล็อกจากผู้ผลิต หรือรายละเอียดทางเทคนิคที่เป็นภาษาต่างประเทศ ผู้เสนอราคาต้องแปลเป็นภาษาไทยในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ โดยมีผู้รับรองความถูกต้องของคำแปลเป็นภาษาไทย ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกความตามในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรมในทางล่ามและการแปลเอกสาร หรือสถาบันการแปลภาษาให้การรับรองการแปล เพื่อความสะดวกในการพิจารณาของคณะกรรมการ โดยแนบเอกสารมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

๒.๑๕.๑๐ แผ่นป้ายต่างๆ ที่โรงงานผู้ผลิตระบุข้อความแนะนำไว้เป็นภาษาต่างประเทศติดไว้ตามที่ต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานปฏิบัติได้ถูกต้อง เช่น คำเตือน (Warning) ข้อควรระวัง (Caution) สิ่งที่ต้องสนใจ (Attention) หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษา ให้แปลเป็นภาษาไทยสลักหรือพิมพ์ลงบนแผ่นทองเหลืองหรืออะลูมิเนียมบางนำมาติดไว้ให้แน่นหนาใกล้เคียงแผ่นป้ายเดิม

๒.๑๕.๑๑ หนังสือคู่มือเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

๒.๑๕.๑๑.๑ หนังสือคู่มือการใช้งานรถ (Operating and Maintenance Manual) จำนวน ๑ เล่ม

๒.๑๕.๑๑.๒ หนังสือคู่มือการซ่อมบำรุง (Shop Manual) จำนวน ๑ เล่ม

๒.๑๕.๑๑.๓ หนังสือคู่มือชิ้นส่วนรถยนต์ (Parts Catalogue) จำนวน ๑ เล่ม

๒.๑๕.๑๑.๔ หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ เล่ม

๒.๑๕.๑๑.๕ หนังสือคู่มือแผนวงจรลำดับขั้นตอนการใช้งานของแผงควบคุมระบบดับเพลิงจำนวน ๑ เล่ม

๒.๑๕.๑๒ รายละเอียดอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ให้มีครบตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตและพร้อมใช้งาน

๒.๑๕.๑๓ ผู้เสนอราคาต้องให้คณะกรรมการตรวจรับฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานเข้าตรวจดูขั้นตอนการผลิตในสถานประกอบการหรือโรงงานผู้ผลิตตามที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร



.....ประธานฯ

(นางสาวนันท์ภัทร์ วรวัชรกรณ์)

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



.....กรรมการ

(นายรัชวุฒิ ถนอมศิลป์)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ



.....กรรมการ

(นายชาติรี เจริญล้ำดับญาติ)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ