



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านห้วยกรุ ซอย ๙ (ซอยลุงยิด) หมู่ที่ ๗
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านห้วยกรุ ซอย ๙ (ซอยลุงยิด) หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยติดตั้งโคมไฟถนน LED Solar Cell ขนาด ๖๐ วัตต์ แสงขาว แผงโซล่าเซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ วัตต์ชนิดแผงโซล่าเซลล์และแบบเตอร์อยู่ในแผงเดียวกัน ติดตั้งเสาสูงไม่น้อยกว่า ๓ เมตร บนฐานตอม่อ ระยะห่างระหว่างต้น ประมาณ ๓๐ เมตร จำนวน ๑๕ ต้น (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด) ราคางบประมาณจำนวน ๗๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาร่วงนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) จะดำเนินการจัดซื้อตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอโดยแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่ในวันยื่นข้อเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติให้เป็นไปตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนด
๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคากาหนดซึ่งจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ซึ่งสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

๓. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ ๔๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา ได้ที่เว็บไซต์ www.bangphrachon-sao.go.th หรือ www.gprocurement.go.th

๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องชำระเงินค่าใช้จ่ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในราคารุ่ดละ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายสมศักดิ์ แก้ววัฒนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

เอกสารประกวดราคาซื้อตัววิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๔๔/๒๕๖๕

การซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านห้วยกรู ซอย ๙
(ซอยลุงยิด) หมู่ที่ ๗

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ" มีความ
ประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสาย
บ้านห้วยกรู ซอย ๙ (ซอยลุงยิด) หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยติดตั้งโคมไฟถนน LED
Solar Cell ขนาด ๖๐ วัตต์ แสงขาว แผงโซล่าเซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ วัตต์ชนิดแผงโซล่าเซลล์และแบตเตอรี่อยู่ใน
แผงเดียวกัน ติดตั้งเสาสูงไม่น้อยกว่า ๗ เมตร บนฐานตอม่อ ระยะห่างระหว่างต้น ประมาณ ๓๐ เมตร จำนวน
๑๕ ต้น (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อตัววิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อ
แนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บញ្ជី
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๗ แผนการทำงาน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเตือนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์กรบริหารส่วนตำบลพระ ณ วันประกาศประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง

การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารหรือความคุ้มกันเพ่นว่าด้วย

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(๒) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(๓) การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า

(๓.๑) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ
สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

(๓.๒) การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ให้ผู้เข้าร่วมค้าที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ (๓.๑) ดำเนินการซื้อเอกสารประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอนั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีที่สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหักแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

(๑) มูลค่าการจัดซื้อจ้างไม่เกิน ๑ ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน

(๒) มูลค่าการจัดซื้อจ้างเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท

ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท

ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

(๔) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท

ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท

(๕) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๒๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๖๐ ล้านบาท

ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท

(๖) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๖๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๕๐ ล้านบาท

ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาท

(๗) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท

ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๖๐ ล้านบาท

(๘) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๓๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท

ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท

(๙) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ต้องมีทุนจดทะเบียน

ไม่ต่ำกว่า ๗๐๐ ล้านบาท

๓. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่มีเงิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสูงเท่ากับเงินเดือนของพนักงาน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งไว้ในให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคล

ธรรมดาก็ไม่ได้อีกสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกันราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกันราคา

๖. กรณีตาม ข้อ ๑ - ข้อ ๕ ไม่ใช้บังคับกรณีดังต่อไปนี้

(๖.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐภัยในประเทศไทย

(๖.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพัฒนาธุรกิจการค้าตามพระ

ราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๘๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๖.๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐที่ได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเป็นต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

(๖.๔) การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง (๒) (๗) และ (๙) แห่งพระราช

บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

(๖.๕) การซื้อสัมภาริมทรัพย์และการเช่าสัมภาริมทรัพย์

(๖.๖) กรณีงานจ้างบริการหรืองานจ้างเหมาบริการกับบุคคลธรรมดा เช่น จ้าง

พนักงานขับรถ ครุยวานต่างชาติ พนักงานเก็บขยะ พนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น

๗. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคางานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๗.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง การจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียน นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้ง รับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้ยื่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้อีกสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ

ซึ่งได้จดทะเบียนก่อนว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคล ยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนออนันต์ยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีที่สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการ

รายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

(๑) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑ ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน

(๒) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท

ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท

ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

(๔) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท

ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท

(๕) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๒๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๖๐ ล้านบาท

ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๔ ล้านบาท

(๖) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๖๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๕๐ ล้านบาท

ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาท

(๗) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท

ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๖๐ ล้านบาท

(๘) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๓๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท

ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท

(๙) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ต้องมีทุนจดทะเบียน

ไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านบาท

๓. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีเตี้ยไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายใต้กฎหมายไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประภันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในหน้าเว็บไซต์ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขาบอร์ด (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายใต้กฎหมายต่างประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประภันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในหน้าเว็บไซต์ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประภันตามประกาศของธนาคารต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งไว้ในหน้าเว็บไซต์ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขาบอร์ด (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่า ด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

- (๕) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
- (๖) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
- (๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๑)

ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อ蜒งน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรและตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดაต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการและอีดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

๓.๓ ข้อกำหนดทั่วไป

๓.๓.๑ เป็นระบบไฟฟ้าส่องสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ อุปกรณ์ทั้งหมดติดตั้งบนเสาเหล็กซุบกัลปาร์ก้านขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๓๐ มม. ความสูงไม่น้อยกว่า ๗ เมตร บนฐานคอนกรีต

๓.๓.๒ มีชุดควบคุมประจุไฟฟ้าจากแบตเตอรี่โซล่าเซลล์ไปเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ ชนิด Life Po₄ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒.๘ V ๔๙ Ah (๔๙ Ah x ๒) มีระบบปิด - เปิดไฟส่องสว่างอัตโนมัติ

๓.๓.๓ อุปกรณ์ทุกชิ้นต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๓.๓.๔ ข้อกำหนดคุณลักษณะ ระบบแสงสว่าง (ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์) แบบเสา กึงเดียว ความสูงไม่น้อยกว่า ๗ เมตร

๓.๒.๑ ขอบเขตดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์

จำนวน ๑๔ ต้น ขนาดกำลังไฟฟ้าของแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๘๐ วัตต์ สำหรับใช้เป็นแหล่งจ่ายให้กับโคมไฟ LED ขนาด ๖๐ วัตต์ ความสูงไม่น้อยกว่า ๗ เมตร

๓.๒.๒ คุณลักษณะเฉพาะ ชุดโคมไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ในจำนวน ๑ ชุด ประกอบไปด้วย

๓.๒.๒.๑ แบตเตอรี่มีคุณสมบัติดังนี้ เป็นแบตเตอรี่โซล่าเซลล์ ชนิด Mono crystalline ให้กำลังวัตต์ ๘๐ วัตต์

๓.๒.๒.๒ ดวงโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับงานเสาไฟฟ้าส่องสว่างเดี่ยวและอุปกรณ์ในโครงการนี้ ต้องเป็นดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่างที่ใช้หลอด LED (Light Emitted Diode) โดยจะต้องถูกออกแบบมาเพื่อให้ความสว่างด้านระบบความปลอดภัยบนถนนและความสวยงามของทัศนียภาพบริเวณพื้นที่

ติดตั้งตามการกิจของโครงการ

๓.๒.๒.๓ หลอด LED ต้องมาจากผู้ผลิตที่มีมาตรฐาน โดยต้องมีเอกสารหนังสือรับรองการสนับสนุนการขายและด้านเทคนิคจากทางผู้ผลิตหลอด LED

๓.๒.๒.๔ วัสดุที่ใช้ครอบแหล่งกำเนิดแสง (LENS) ที่มาจากหลอด LED ต้องทำจากวัสดุโพลีเมทธิลีนเมตาอะคริเลต (PMMA) หรือ โพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate) สามารถทนต่อความร้อนที่เกิดจากแหล่งกำเนิดแสงที่มาจากการหลอด LED ได้เป็นอย่างดีและต้องเป็น LENS ที่ช่วยในการกระจายของแสงและเป็น LENS กันน้ำ โดยไม่มีกระเจิงปิดหน้า LENS และต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน IEC ๖๐๖๘-๑๑-๑๐

๓.๒.๒.๕ แหล่งกำเนิดแสงจะต้องใช้หลอด LED (Light Emitted Diode)

ชนิด Hight Power ที่สามารถสร้างแสงที่มีอุณหภูมิสีอยู่ในช่วง ๕๗๐๐ K. (๕๗๐๐+/- ๕๐๐K.) ANSI CCT Standard

๓.๒.๒.๖ คอมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิด LED ต้องมีมุกระบายน้ำ (Beam Angle) ไม่น้อยกว่า ๑๕๐/๕๐ องศา

๓.๒.๒.๗ หลอด LED ที่ใช้เป็นแหล่งกำเนิดแสงต้องเป็น LED ที่ทนต่อการใช้งานในสภาพอุณหภูมิประเทศไทย ที่สามารถเปิดต่อเนื่องกันไม่ต่ำกว่า ๕๐,๐๐๐ ชั่วโมง โดยผู้เสนอราคาต้องส่งเอกสารรายงานผลการทดสอบค่าความส่องสว่างตามมาตรฐาน IES LM-๘๐ (LM-๘๐ Test Report)

๓.๒.๒.๘ ชุด LED ต้องสามารถถอดเปลี่ยนเพื่อรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้

๓.๒.๒.๙ หลอด LED (Light Emitted Diode) ชนิด High Power ที่ใช้ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า ๓.๕ X ๓.๕ มม. โดยผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารคุณสมบัติของ หลอด LED หรือเอกสารรับรองจากผู้ผลิตหลอด LED มาแสดง

๓.๒.๒.๑๐ หลอด LED (Light Emitted Diode) ชนิด High Power ที่ใช้ต้องสามารถทนกระแสในการขับหลอด (Maximum drive current) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐๐ mA โดยผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารคุณสมบัติของหลอด LED หรือเอกสารรับรองจากผู้ผลิตหลอด LED มาแสดง

๓.๒.๒.๑๑ หลอด LED (Light Emitted Diode) ชนิด High Power ที่ใช้ต้องมีค่าความสว่าง (Luminous Flux) ต่อหลอดไม่น้อยกว่า ๑๖๐ lm โดยต้องผ่านการทดสอบที่กระแสไม่น้อยกว่า ๓๕๐ มิลลิแอมป์ และที่อุณหภูมิมากกว่า ๒๕ องศาเซลเซียส โดยผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารคุณสมบัติของหลอด LED หรือเอกสารรับรองจากผู้ผลิตหลอด LED มาแสดง

๓.๒.๒.๑๒ หลอด LED (Light Emitted Diode) ชนิด High Power ที่ใช้ต้องมีมุมมองไม่น้อยกว่า ๑๗๕ Degrees โดยผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารคุณสมบัติของหลอด LED หรือเอกสารรับรองจากผู้ผลิตหลอด LED มาแสดง

๓.๒.๒.๑๓ คอมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิด LED ต้องมีค่าความสว่างไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลูเมน โดยมีเอกสารผลการทดสอบ LM-๗๙ จากสถาบันภายในประเทศไทยหรือหน่วยงานภายใต้การกำกับของรัฐที่ได้มีมาตรฐานเลขที่ มาก. ๑๗๐๒๕ มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๓.๒.๒.๑๔ อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ในช่วง ๖๐ W. +/-๕% โดยมีเอกสารผลการทดสอบ LM-๗๙ จากสถาบันภายในประเทศไทยหรือหน่วยงานภายในได้การกำกับของรัฐที่ได้มาตรฐานเลขที่ มอก.๑๗๐๒๕

๓.๒.๒.๑๕ โคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิด LED ต้องใช้หลอด LED ชนิด Module โดยมีจำนวน ๒ LED Module และมีจำนวน LED รวมกันทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า ๒๕ ดวง

๓.๒.๒.๑๖ โคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิด LED ที่นำเสนอ จะต้องมีแบบเตอร์เช็นนิด Life Po₄ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒.๘V ๔๕ Ah (๒๕ Ah x ๒) และแพงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด Mono crystalline ให้กำลังวัตต์ ๘๐ วัตต์ ติดตั้งอยู่กับตัวโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์

๓.๒.๒.๑๗ โคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิด LED ต้องสามารถปรับก้มหรือเบี้ยได้

๓.๒.๒.๑๘ โคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิด LED ที่นำเสนอ ต้องมีปุ่มสวิตซ์เพื่อปิด - เปิด โคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์

๓.๒.๒.๑๙ โคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์จะต้องผ่านการทดสอบการเปลี่ยนแปลงค่า Correlated Color Temperrature (CCT) ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ชั่วโมง โดยจะต้องแนบเอกสารรับรองจากสถาบันหรือหน่วยงานของราชการที่น่าเชื่อถือ ไปพร้อมการเสนอราคากำลังระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒.๒.๒๐ โคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิด LED ที่นำเสนอ มีโปรแกรมทำงานเองแบบอัตโนมัติในเวลากลางคืนและจะดับเองในเวลากลางวัน

๓.๒.๒.๒๑ โคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จะต้องผ่านการทดสอบส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจับคู่สี (Standard deviation of color matching, SDCM) โดยมีค่า Correlated Color Temperrature (CCT) ที่ ๕๐๐๐K ในกลุ่มสี Correlated Color Temperrature (CCT) ๕๗๐๐K ต้องไม่เกิน ๑๙ SDCM โดยจะต้องแนบเอกสารรับรองจากสถาบันหรือหน่วยงานของราชการที่น่าเชื่อถือ ไปพร้อมการเสนอราคากำลังระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒.๒.๒๒ ให้ผู้ขายนำเสนอวัสดุอุปกรณ์ที่มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเพื่อขออนุมัติใช้ก่อนทำการติดตั้ง

๓.๒.๒.๒๓ เอกสารหนังสือรับรองการสนับสนุนการขาย, เอกสารคุณสมบัติ, เอกสารผลการทดสอบคุณลักษณะของตัวอย่างผลการทดสอบข้อมูลของโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิด LED ต้องเป็นขนาดกำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์

๓.๒.๒.๒๔ เอกสารจากผู้ผลิตหรือรายละเอียดทางเทคนิคที่เป็นภาษาต่างประเทศ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแปลเป็นภาษาไทยในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมรับรองความถูกต้องของคำแปลตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อประกอบการพิจารณา โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๓.๒.๒.๒๕ โคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายใน

ประเทศไทยได้รับการรับรองจากสภากุศลสหกรรม (ถ้ามี)

๓.๒.๒๖. ผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องระบุหมายเลขข้อก หนดในแคดตาล็อก
ให้ตรง ตามรายละเอียด ข้อก หนดขององค์การบริหารส่วนต บลบางพระให้ชัดเจน

๓.๒.๒๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำ ตัวอย่างชุดคอมไฟตัน LED Solar Cell

ขนาด ๖๐ วัตต์ แสงขาว แผงโซล่าเซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ วัตต์ ชนิดแผงโซล่าเซลล์และแบตเตอรี่อยู่ในแผงเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมเปิดใช้งาน โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ทดลองให้คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจทดสอบ เพื่อประกอบการพิจารณา ภายใต้ ๓ วัน นับถัดจากวันที่เสนอ ราคา ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. (วันเวลาราชการ) ณ ฝ่ายพัสดุ และทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนต บลบางพระ หากผู้เสนอราคารายได้มีน้ำ ของตัวอย่างมาเสนอ ในวันและเวลาดังกล่าวหรือนำ มา ไม่ครบถ้วน คณะกรรมการฯ ไม่รับพิจารณาเอกสารเสนอราคาดังกล่าว เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์พิจารณาเรียบร้อยแล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถนำ ชุดคอมไฟตัน LED Solar Cell กลับได้

(๔) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภากุศลสหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๕) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ จัด จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก ข้อความ ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำ การยืนยันตัวตนของผู้ยื่น ข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบ ในเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา เดียว โดยเสนอราคร่วม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ตามข้อ ๖.๒ ให้ ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือ ตัวหนังสือเป็น สำคัญ โดยคิดราคร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้ง ปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้แก่ องค์การบริหารส่วนต บลบางพระ ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอ ก หนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๘๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย ภายใต้ ก หนดยืนราคา ผู้ยื่น ข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอน การเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอ กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญาซื้อ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ โดยติดตั้งคอมไฟตัน LED Solar Cell ขนาด ๖๐ วัตต์ แสงขาว แผงโซล่าเซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ วัตต์ ชนิดแผงโซล่าเซลล์และแบตเตอรี่อยู่ในแผงเดียวกัน ติดตั้งเสาสูงไม่น้อยกว่า ๗ เมตร บนฐานตอม่อ ระยะห่างระหว่างต้นประมาณ ๓๐ เมตร จำนวน ๑๕ ต้น (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด) ไปพร้อมการเสนอ ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวเนี้ย องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางพระจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนา และคณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอคูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำ ต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระจะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ

๔.๗ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ๆ ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือ ตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำ เอกสารสำ หรับใช้ในการเสนอราคารูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคา ให้แก่ องค์กรบริหารส่วนตัว บลงพระ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์

๔.๑๐ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ว่า ก่อนหรือ ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายได้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการพิจารณาผลฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอตังกล่าวเป็นผู้ทั้งงาน เว้นแต่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำการดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

๔.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคานี้เสนอจะต้องเป็นราคาน้ำหนึ่งเดียว ไม่รวมค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา ด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

- (๖) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องชำระเงินค่าใช้จ่ายในการเสนอราคาที่ระบุไว้ในราคากลาง ๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) ผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๐๘๑๗๙๐๓ ซึ่งบัญชีองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ และส่งหลักฐานการชำระเงินกับธนาคารมาให้ พร้อมทั้งระบุรายละเอียดชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน พร้อมชื่อโครงการที่ยื่นข้อเสนอตามโครงการดังกล่าว เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ตรวจสอบความถูกต้อง โดยส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มาที่ admin@bangphrachon-sao.go.th ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ โดยการชำระเงินและส่งหลักฐานการชำระเงินในวันสุดท้าย ให้ดำเนินการภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.

หากปรากฏว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดดำเนินการเป็นไปตามกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นไม่มีสิทธิในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น และหน่วยงานของรัฐต้องไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายดังกล่าว

- (๑) ไม่ชำระค่าใช้จ่ายในการเสนอราคาที่ระบุไว้ในราคากลาง

(๒) ชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในวันหรือเวลาอื่นนอกเหนือจาก วันและเวลาที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการชำระก่อนถึงวันและเวลาที่กำหนดหรือเมื่อพ้นวันและเวลาที่กำหนดแล้ว

(๓) ไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระเงินตามช่องทางที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์มาให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบความถูกต้อง ภายในวันและเวลาที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๔.๑ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำมาให้ภายใน วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เว้นแต่เป็นกรณีสัญญามีอายุไม่เกิน ๙๐ วัน หรือกรณีการซื้อซึ่งสัญญากำหนดส่งงานงวดเดียว หรือกรณีการซื้อซึ่งสัญญา หรือบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำมาดังกล่าวให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์กรบริหารส่วนตำบลบางพระจะพิจารณาตัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์กรบริหารส่วนตำบลบางพระ จะพิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่องค์กรบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการพิจารณาผลฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ องค์กรบริหารส่วนตำบลบางพระสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ้างด้วย อิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

(๓) ไม่ชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือชำระไม่ครบถ้วน

(๔) ชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในวันหรือเวลาอื่นนอกเหนือจาก วันและเวลาที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการชำระก่อนถึงวันและเวลาที่กำหนด หรือ เมื่อพ้นวันและเวลาที่กำหนดแล้ว

(๔) ไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระเงินตามช่องทางที่กำหนดในเอกสารประกันราคา อิเล็กทรอนิกส์มาให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบความถูกต้อง ภายในวันและเวลาที่กำหนดไว้ในเอกสารประกันราคา อิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ในการตัดสินการประกันราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลฯ หรือองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเจ้าของเพิ่มเติมได้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๔.๖ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระทรงไว้วางใจที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานึงราคาใด หรือราคานึงที่เสนอหั้งหมากได้ และอาจพิจารณาเลือกซึ่งในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกันราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จะพิจารณายกเลิกการประกันราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทึ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกันราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ หรือองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนออนันนี้ซึ่งแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกันราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอตั้งกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

๔.๗ ก่อนลงนามในสัญญาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระอาจประกาศยกเลิกการประกันราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกันราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๔.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียงมาทำสัญญามิ่งเกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงิน

สัญญาสัมตามปีปฏิทินรวมกับราคาก่อนได้เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาพอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาน้ำ准ของผู้เสนอราคายื่นนี้ ไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาพอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กรณีที่มีการเสนอราคาหลายรายการและกำหนดเงื่อนไขการพิจารณาคร่าวม หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาพอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีสัดส่วนมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ให้ได้แต้มต่อในการเสนอราคามาตรฐานนี้

อนึ่ง หากในการเสนอราคารั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้งข้อ ๕.๘ และข้อ ๕.๙ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคากลางกว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

๕.๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาน้ำ准ของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทน การทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่อสร้างของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือธนาฟ์ที่ธนาคารเขียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือธนาฟ์ลงวันที่ที่ใช้เช็ค หรือธนาฟ์ที่นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศไทย ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง

กำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในให้ทราบ โดยอนุญาตให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ ค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถ้วนจากวันที่ผู้ซื้อขาย
ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระได้ตรวจสอบงานสิ่งของเรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแบบท้ายเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลง ซึ่งขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคากำไรของสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ซื้อขายประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถ้วนจากวันที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากการเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๘

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๘ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซึ่งสิ่งของตามการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามายังต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในสัมภาระที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซึ่ง เป็นหนังสือภายใต้กำหนด ตั้งระบุไว้ในข้อ ๖. องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระจะริบหลักประกัน การยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้อุทธรณ์สืบค้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ที่้งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนด ในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้อีกเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระไม่ได้

(๑) องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเลือกช่องทางการอุทธรณ์และช่องทางการรับหนังสือแจ้งตอบผลการพิจารณาอุทธรณ์ไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอ และหากผู้ยื่นข้อเสนอ มีความประสงค์ที่จะอุทธรณ์ผลการ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องยื่นอุทธรณ์และรับหนังสือแจ้งตอบการพิจารณาอุทธรณ์ผ่านช่องทางที่ได้เลือกไว้เท่านั้น

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก្នុងหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ การคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ไว้ชั่วคราว

(นางสาวเพชรรัตน์ ดาวเรือง)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘



ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง

การจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

สำหรับโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell

ถนนสายบ้านห้วยกรุ ซอย ๙ (ซอยลุงยิด) หมู่ที่ ๗ ตำบลบางพระ อำเภอครีรacha จังหวัดชลบุรี

๑. ความเป็นมา

การพัฒนาท้องถิ่นที่ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในการให้บริการชุมชน สังคม ทั้งในด้านป้องกันและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน โดยในภาครัฐเข้ามารسانьеและสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของชาติ ฉะนั้นการดำเนินการตามนโยบายใดๆ จะต้องเป็นไปตามระเบียบ และกฎหมาย สอดคล้องในกิจกรรม เช่น การดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุของถนนสายรอง เป็นต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จึงได้ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ตามนโยบายของรัฐบาลและตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณูปโภคเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน (๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณูปย์ และตามพระราชบัญญัติสถาบันตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณูปย์ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในด้านการป้องกันและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มุ่งต่อประโยชน์ของท้องถิ่นหรือประชาชนเป็นส่วนรวม จึงมีความประสงค์ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านห้วยกรุ ซอย ๙ (ซอยลุงยิด) หมู่ที่ ๗ ตำบลบางพระ อำเภอครีรacha จังหวัดชลบุรี

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้มีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างในเวลากลางคืนในเขตชุมชน ทางแยก และจุดเสี่ยงต่างๆ
๒. สร้างเสริมการใช้พลังงานสะอาด เพื่อลดภาวะโลกร้อน
๓. เพื่อลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ สร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินในการสัญจรไป-มา ในเวลากลางคืน
๔. เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่และดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๕. เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในเวลากลางคืน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายพิชญ์อมร เสริมพงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอมรเทพ กอบกุล)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร

(นายประพันธ์ มนูจำ)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

๓. คุณสมบัติของผู้มีอาชีพขาย

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
 ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
 ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกห้ามการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐ
 ตามมาตรา ๑๐๖ วรรคสาม
 ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนข้อให้เป็นผู้ถูกทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๙
 ๓.๖ คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามคณะกรรมการนโยบายประปาส่วนภูมิภาคกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
 ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดายังไงก็ได้ที่ต้องขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จัดทะเบียนกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการจากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบบอร์ดแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ปี สุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ผู้ยื่นข้อเสนอ มีทุนจดทะเบียน ที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันยื่นข้อเสนอแล้ว
 ๓.๘ กรณีนิติบุคคลต้องเป็นผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และมีปรับรอง SME เป็นลำดับแรก

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์

โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านห้วยกรุ ซอย ๙ (ซอยลุ่ยยิด) หมู่ที่ ๗ โดยติดตั้งโคมไฟถนน LED Solar Cell ขนาด ๖๐ วัตต์ แสงขาว แผงโซล่าเซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ วัตต์ ชนิดแผงโซล่าเซลล์และแบตเตอรี่อยู่ในแผงเดียวกัน ติดตั้งเสาสูงไม่น้อยกว่า ๗ เมตร บนฐานตอม่อ ระยะห่างระหว่างต้น ประมาณ ๓๐ เมตร จำนวน ๑๕ ต้น งบประมาณจำนวน ๗๗๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)

๔.๑ ข้อกำหนดทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นระบบไฟฟ้าส่องสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ อุปกรณ์ทั้งหมดติดตั้งบนเสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๓๐ มม. ความสูงไม่น้อยกว่า ๗ เมตร บนฐานคอนกรีต

๔.๑.๒ มีชุดควบคุมประจุไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ไปเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ ชนิด Life Po๔ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗.๔ V ๔๘ Ah (๑๗ Ah x ๔) มีระบบปิด - เปิดไฟส่องสว่างอัตโนมัติ

๔.๑.๓ อุปกรณ์ทุกชิ้นต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

(ลงชื่อ) _____

(นายพิชญุตม์ เสริมพงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) _____

กรรมการ (ลงชื่อ) _____

กรรมการ

(นายออม雷พ กอบกุศล)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร

(นายประพันธ์ มนุจា)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

๔.๒ ข้อกำหนดคุณลักษณะ ระบบแสงสว่าง (ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์) แบบเสาก็งเดี่ยว ความสูงไม่น้อยกว่า ๗ เมตร

๔.๒.๑ ขอบเขต ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑๕ ต้น ขนาดกำลังไฟของแผงโซล่าเซลล์จากแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า ๘๐ วัตต์ สำหรับใช้เป็นแหล่งจ่ายให้กับคอมไฟ LED ขนาด ๖๐ วัตต์ ความสูงไม่น้อยกว่า ๗ เมตร

๔.๒.๒ คุณลักษณะเฉพาะ ชุดคอมไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ในจำนวน ๑ ชุด ประกอบไปด้วย

๔.๒.๓ แผงโซล่าเซลล์มีคุณสมบัติดังนี้ เป็นแผงโซล่าเซลล์ ชนิด Mono crystalline ให้กำลังวัตต์ ๘๐ วัตต์

๔.๒.๔ ดวงคอมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับงานเสาไฟฟ้าส่องสว่างเดี่ยวและอุปกรณ์ในโครงการนี้ ต้องเป็นดวงคอมไฟฟ้าส่องสว่างที่ใช้หลอด LED (Light Emitted Diode) โดยจะต้องถูกออกแบบมาเพื่อให้ความส่องสว่างด้านระบบความปลอดภัยบนถนนและความสวยงามของที่ศูนย์ภาพบริเวณพื้นที่ติดตั้งตามภารกิจของโครงการ

๔.๒.๕ หลอด LED ต้องมาจากผู้ผลิตที่มีมาตรฐาน โดยต้องมีเอกสารหนังสือรับรองการสนับสนุน การขายและด้านเทคนิค จากทางผู้ผลิตหลอด LED

๔.๒.๖ วัสดุที่ใช้ครอบแหล่งกำเนิดแสง (LENs) ที่มาจากการหลอด LED ต้องทำจากวัสดุโพลีเมธีน เมตาอะคริเลต (PMMA) หรือ โพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate) สามารถทนต่อความร้อนที่เกิดจากแหล่งกำเนิดแสงที่มาจากการหลอด LED ได้เป็นอย่างดีและต้องเป็น Len's ที่ช่วยในการกระจายของแสงและเป็น Len's กันน้ำโดยไม่มีกระเจิงปิดหน้า Len's และต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน IEC ๖๐๖๙๕-๑๑-๑๐

๔.๒.๗ แหล่งกำเนิดแสงจะต้องใช้หลอด LED (Light Emitted Diode) ชนิด High Power ที่สามารถสร้างแสงที่มีอุณหภูมิสีอยู่ในช่วง ๕๕๐๐ k. (๕๕๐๐+/- ๕๐๐k.) ANSI CCT Standard

๔.๒.๘ คอมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิด LED ต้องมีมุมกระจายแสง (Beam Angle) ไม่น้อยกว่า ๑๕๐/๕๐ องศา

๔.๒.๙ หลอด LED ที่ใช้เป็นแหล่งกำเนิดแสงต้องเป็น LED ที่ทนต่อการใช้งานในสภาพอากาศที่ประเทศไทย ที่สามารถเปิดต่อเนื่องกันไม่ต่ำกว่า ๕๐,๐๐๐ ชั่วโมง โดยผู้เสนอราคาต้องส่งเอกสารรายงานผลการทดสอบค่าความส่องสว่างตามมาตรฐาน IES LM-๘๐ (LM-๘๐ Test Report)

๔.๒.๑๐ ชุด LED ต้องสามารถถอดเปลี่ยนเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้

๔.๒.๑๑ หลอด LED (Light Emitted Diode) ชนิด High Power ที่ใช้ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า ๓.๕ X ๓.๕ มม. โดยผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารคุณสมบัติของ หลอด LED หรือเอกสารรับรองจากผู้ผลิตหลอด LED มาแสดง

(ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการ

(นายพิชญุทธ์ เสริมพงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ (ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นายอมรเทพ กอบกุศล)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร

(นายประพันธ์ manusāja)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

กรรมการ

๔.๒.๒.๑๐ หลอด LED (Light Emitted Diode) ชนิด High Power ที่ใช้ต้องสามารถทนกระแสในการขับหลอด (Maximum drive current) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐๐ mA โดยผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารคุณสมบัติของหลอด LED หรือเอกสารรับรองจากผู้ผลิตหลอด LED มาแสดง

๔.๒.๒.๑๑ หลอด LED (Light Emitted Diode) ชนิด High Power ที่ใช้ต้องมีค่าความสว่าง (Luminous Flux) ต่อหลอดไม่น้อยกว่า ๑๖๐ lm โดยต้องผ่านการทดสอบที่กระแสไม่น้อยกว่า ๓๕๐ มิลลิแอมป์ และที่อุณหภูมิมากกว่า ๒๕ องศาเซลเซียส โดยผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารคุณสมบัติของหลอด LED หรือเอกสารรับรองจากผู้ผลิตหลอด LED มาแสดง

๔.๒.๒.๑๒ หลอด LED (Light Emitted Diode) ชนิด High Power ที่ใช้ต้องมีมุมมองไม่น้อยกว่า ๑๗๕ Degrees โดยผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารคุณสมบัติของหลอด LED หรือเอกสารรับรองจากผู้ผลิตหลอด LED มาแสดง

๔.๒.๒.๑๓ โคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิด LED ต้องมีค่าความสว่าง ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลูเมน โดยมีเอกสารผลการทดสอบ LM-๗๙ จากสถาบันภายในประเทศไทยหรือหน่วยงานภายใต้การกำกับของรัฐที่ได้มาตรฐานเลขที่ มาก. ๑๗๐๒๕ มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔.๒.๒.๑๔ อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ในช่วง ๖๐ W. +/- ๕% โดยมีเอกสารผลการทดสอบ LM-๗๙ จากสถาบันภายในประเทศไทยหรือหน่วยงานภายใต้การกำกับของรัฐที่ได้มาตรฐานเลขที่ มาก. ๑๗๐๒๕

๔.๒.๒.๑๕ โคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิด LED ต้องใช้หลอด LED ชนิด Module โดยมีจำนวน ๒ LED Module และมีจำนวน LED รวมกันทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า ๒๔ ดวง

๔.๒.๒.๑๖ โคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิด LED ที่นำเสนอด้วยต้องมีแบตเตอรี่ชนิด Life Po₄ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒.๘ V ๔๘ Ah (๒๔ Ah x ๒) และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด Mono crystalline ให้กำลังวัตต์ ๘๐ วัตต์ ติดตั้งอยู่กับตัวโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์

๔.๒.๒.๑๗ โคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิด LED ต้องสามารถปรับก้มหรือเอียงได้

๔.๒.๒.๑๘ โคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิด LED ที่นำเสนอด้วยต้องมีปุ่มสวิตซ์เพื่อปิด - เปิด โคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์

๔.๒.๒.๑๙ โคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์จะต้องผ่านการทดสอบการเปลี่ยนแปลงค่า Correlated Color Temperature (CCT) ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ชั่วโมง โดยจะต้องแนบเอกสารรับรองจากสถาบันหรือหน่วยงานของราชการที่น่าเชื่อถือ ไปพร้อมการเสนอราคานทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๒.๒.๒๐ โคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิด LED ที่นำเสนอด้วยต้องมีโปรแกรมทำงานเองแบบอัตโนมัติในเวลากลางคืนและจะดับเองในเวลากลางวัน

(ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการ
(นายพิชญุตม์ เสริมพงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ (ลงชื่อ) _____ กรรมการ
(นายอมรเทพ กอบกุศล)
ทวีหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร (นายประพันธ์ มนุժมา)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

๔.๒.๒.๒๑ โคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จะต้องผ่านการทดสอบส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจับคู่สี (Standard deviation of color matching, SDCM) โดยมีค่า Correlated Color Temperature (CCT) ที่ ๕๐๐๐K ในกลุ่มสี Correlated Color Temperature (CCT) ๕๗๐๐K ต้องไม่เกิน ๑๖ SDCM โดยจะต้องแนบเอกสาร รับรองจากสถาบันหรือหน่วยงานของราชการที่น่าเชื่อถือ ไปร่วมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๒.๒.๒๒ ให้ผู้ขายนำเสนอดูอุปกรณ์ที่มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเพื่อขออนุมัติใช้ก่อนทำการติดตั้ง

๔.๒.๒.๒๓ เอกสารหนังสือรับรองการสนับสนุนการขาย, เอกสารคุณสมบัติ, เอกสารผลการทดสอบคุณลักษณะของตัวอย่างผลการทดสอบข้อมูลของโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิด LED ต้องเป็นขนาดกำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์

๔.๒.๒.๒๔ เอกสารจากผู้ผลิตหรือรายละเอียดทางเทคนิคที่เป็นภาษาต่างประเทศ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแปลเป็นภาษาไทยในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมรับรองความถูกต้องของคำแปล ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๘ เพื่อประกอบการพิจารณาโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๔.๒.๒.๒๕ โคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไทย ได้รับการรับรองจากสภากوตสาหกรรม (ถ้ามี)

๔.๒.๒.๒๖. ผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องระบุหมายเลขข้อกำหนดในแคตตาล็อกให้ตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดขององค์กรบริหารส่วนตำบลบางพระให้ชัดเจน

๔.๒.๒.๒๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำตัวอย่างชุดโคมไฟถนน LED Solar Cell ขนาด ๖๐ วัตต์ แสงขาว แสงโอล่าเซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐ วัตต์ ชนิดแผงโซล่าเซลล์และแบตเตอรี่อยู่ในแผงเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมเปิดใช้งาน โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ทดลองให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ตรวจทดสอบ เพื่อประกอบการพิจารณา ภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่เสนอราคา ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. (วันเวลาราชการ) ณ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง องค์กรบริหารส่วนตำบลบางพระ หากผู้เสนอราคารายใดไม่นำของตัวอย่างมาเสนอในวันและเวลาดังกล่าวหรือนำเสนอไม่ครบถ้วน คณะกรรมการฯ ไม่รับพิจารณาเอกสารเสนอราคาดังกล่าว เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์พิจารณาเรียบร้อยแล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถนำชุดโคมไฟถนน LED Solar Cell กลับได้

(ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการ

(นายพิชญุตม์ เสริมพงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

21.

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ (ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นายอมรเทพ กอบกุศล)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร

(นายประพันธ์ มนูจำ)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

๔. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันลงนามในใบสั่งซื้อ

๕. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาตามเกณฑ์ราคา

๖. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

จัดซื้อภายในวงเงิน งบประมาณ ๗๗๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๗. งานงานและการจ่ายเงิน

กำหนดส่งมอบและเบิกจ่ายงวดเดียว

๘. อัตราค่าปรับ

กรณีที่ผู้ขายปฏิบัติผิดสัญญาจัดซื้อ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตايตัว ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคاجัดซื้อ

๙. การกำหนดระยะเวลาจัดซื้อและกำหนดการจัดซื้อ

๑. ผู้ขายต้องรับประกันอุปกรณ์ชุดโดยไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ และผลงานการติดตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หลังจากตรวจรับมอบพัสดุ และหากมีการชำรุดเสียหายจากการใช้งานไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ขายจะต้องรับดำเนินการซ่อมแซม แก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายใน ๗ วัน โดยไม่เว้นวันหยุดราชการนับจากได้แจ้งทางโทรศัพท์หรือหนังสือจากองค์กรบริหารส่วนตำบลบางพระ หากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดผู้ขายจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในส่วนที่องค์กรบริหารส่วนตำบลบางพระดำเนินการซ่อมแซม หรือแก้ไขโดยไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ จากองค์กรบริหารส่วนตำบลบางพระ

๒. ความเสียหายในส่วนอื่นๆ ที่เกิดจากการกระทำของผู้ขายนั้น ผู้ขายต้องซ่อมแซมส่วนนั้นให้กลับมาใช้งานได้คงเดิม ยกเว้นส่วนอื่นๆ นั้นชำรุดเสียหายอยู่ก่อนแล้ว ผู้ขายต้องรับประกันว่ามีอุทิศสำรองเพื่อการบำรุงรักษาตามอายุการใช้งาน และการรับประกันความชำรุดบกพร่องของอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๓. ผู้ขายจะต้องบวิกิการซ่อมบำรุงตามกำหนดระยะเวลาตามมาตรฐานของผู้ผลิตหรือให้บริการอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอยู่ในสภาพดีตลอดระยะเวลาประกัน

๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองช่าง องค์กรบริหารส่วนตำบลบางพระ

(ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการ

(นายพิชญุตม์ เสริมพงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

21.

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ (ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นายอมรเทพ กอบกุศล)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร

(นายประพันธ์ มนูจน์)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน



องค์กรบริหารส่วนตำบลบางพระ


โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าล่องลว่าง LED Solar Cell

ถนนล่ายบ้านห้วยกุฎ ชือย 9 (ซ่อຍສູງຍືດ)

หมู่ที่ 7 ตำบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ລາຮ່ອງບູນແບບ

ຮາຍການແບບ	ແຜ່ນທີ່
ບາແນນ	1
ລາຮ່ອງ, ແຜນທີ່ໄດ້ລັດເຫັນ	2
ຮາຍການປະກອບແນນ	3
ຜັງປິເວີນໂຄຮກາ	4
ແນນຍາມງານ ລາໄພໂຮມໂຄຮກາ ແນນເລາກີ່ເຊື້ອງ ຈຸ່ງ 7 ເມືດ	5
ບໍລິສັດສ້າງພັ້ນທີ່ໂຄຮກາ	6



ຂໍ້ກໍານົດເປົ້າເຕີມ

- ກໍານົດໃຫ້ຜູ້ອໍານວຍບ້ານຫຼວງຍົກຮູ ປະເທດວິຊາວິຊາຄົນຄົນທີ່ຈະໃຊ້ໃນການກ່ຽວຂ້າວເປົ້າເຕົ້າໃຫ້ເຄີຍໄປເປົ້າເຕົ້າໄວ້ມີຄວາມເຂົ້າຂົ້າຂະໜາດ ແລະ ອະນຸຍາດກຳດົດທີ່ຈະໃຊ້ໃນບານອອກຈ້າງກ່ຽວຂ້າວເຄີຍເຫຼຸດ ແລະ ໄກສົກທີ່ມີຄວາມ
ໃຫ້ເຄີຍທີ່ບ້ານຫຼວງຍົກຮູໄດ້ໃຫ້ວິຊາກ່ຽວຂ້າວເຄີຍຄົນຄົນທີ່ມີຄວາມເຂົ້າຂົ້າຂະໜາດໃນ 60 ວັນ
(ຄວາມປົກກົງເກົ່າໃຫ້ກຳນົດ)
- ກໍານົດໃຫ້ຜູ້ອໍານວຍບ້ານຫຼວງຍົກຮູ ໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າຂົ້າຂະໜາດໃນ 90 ວັນເປົ້າເຕົ້າໃຫ້ວິຊາກ່ຽວຂ້າວ
ແລະ ຈົດກໍາແນະການທີ່ບ້ານຫຼວງຍົກຮູ ໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າຂົ້າຂະໜາດໃນ 60 ວັນ
ນັ້ນເຈົ້າກວ່າທີ່ໄດ້ກຳນົດ (ຄວາມປົກກົງເກົ່າໃຫ້ກຳນົດ)

ລາຮ່ອງ, ແຜ່ນທີ່ຕັ້ງໂດລັງ, ຂບ
ມາດຈາລວນ NTS



ໂຄຮກາ :
ເຄື່ອງມືພັດທະນາທີ່ລົງລວງວ່າ
LED Solar Cell
ມັນຍາກໍາທີ່ມີມາ 60 (ມັນຍາມີ)
ວັນທີ 7

ເງິນຕາມງານ :
ເຄື່ອງມືພັດທະນາ LED Solar Cell
ມາດຈາລວນ 60 ວັນ ແລະ ພັດທະນາ
ມາດຈາລວນທີ່ມີມາ 60 ວັນ ຮັບຜົນໄດ້
ເຫັນມີຄວາມເຂົ້າຂົ້າຂະໜາດໃນ 7 ເມືດ ມັນຍາມີມີ
ມີຄວາມເຂົ້າຂົ້າຂະໜາດໃນ 30 ເມືດ
ວັນທີ 14 ໝາຍ

ຄົນທີ່ :
ນັ້ນທີ່ 6 ດ.ກາງພວະ ດ.ສອງອາ 9. ຂໍ້ມູນ
ສໍາວົງ/ເຮືອນນັນ :

(ນາຍກົດວິຫຼາຍ ໂຈນວິຫຼາຍ)
ຜູ້ອໍານວຍບ້ານຫຼວງຍົກຮູ

ສໍາວົງ/ອອກແນນ :

(ນາຍວິຫຼາຍ ມານຸ້າ)
ນາງກົດວິຫຼາຍ

ຕຽວແບບ :

(ນາຍອອນໂລກພະ ກອບປັດລ)
ອົກປະກາດມີຄວາມເຂົ້າຂົ້າຂະໜາດ

ຕຽວສົນ :

(ນາຍວິຫຼາຍ ແລັງພົງ)
ຜູ້ອໍານວຍບ້ານຫຼວງຍົກຮູ

ເຫັນຂອບ :

(ນັ້ນຄ່າໄກ)
(ວິ່ງ ຂໍ້ມູນ ພົງກາ)
ອົກປະກາດມີຄວາມເຂົ້າຂົ້າຂະໜາດ
ນັ້ນຄ່າໄກ

ອົບຕີ :

(ນາຍຄົດເກົ່າ ແກ້ວດັກ)
ນາງຄົດເກົ່າ

ແນວດີລັດ :

ລາຮ່ອງ, ແຜ່ນທີ່ໄດ້ລັດເຫັນ

ມາດຈາລວນ :

-

ວັນທີ :

-

DRAWING No. TOTAL SHEETS

02 06

รายการประกอบแบบ



โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าลงล่าง LED Solar Cell บนหลังบ้านหัวยศุ ชั้นที่ 9 (ชั้นอยู่ลุงปิยะ)
หมู่ที่ 7 ตำบลบางพระ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดชลบุรี
เจ้าไฟฟ้าหัวยศุ ดำเนินการโดย บริษัท แมกโนเลียส์ เทคโนโลยี จำกัด ประจำอยู่เลขที่ 7 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

1. ข้อกำหนดที่ไว้

 - เป็นระบบไฟฟ้าล่องล่วงอากาศโดยใช้หลังงานแสงอาทิตย์ อุปกรณ์ที่งดงามดีไซน์แบบบล็อกเป็นชิ้นๆ ขนาดเล็กบุกส่วนภายใน ไม่น้อยกว่า 130 mm. ความสูงเมื่อยกกว่า 7 เมตร บนฐานคอนกรีต
 - มีค่าดัดควบคุมประจุไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ ชนิด Life Po4 ขนาดไม่น้อยกว่า 12.8 V 48 Ah (24 Ah x 2) มีระเบียบ - เปิดไฟล่องล่วงอัตโนมัติ
 - อุปกรณ์ทุกชิ้นต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

2. ข้อกำหนดคุณลักษณะ ระบบล่องล่วง (ไฟฟ้าล่องล่วงหลังงานแสงอาทิตย์)

 - ขนาดเล็กได้ดีเยี่ยว ความสูงเมื่อยกกว่า 7 เมตร
 - ขอบเขต ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าล่องล่วงหลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 14 ตัน ขนาดกำลังไฟฟ้าอย่างมาก 80 วัตต์ สำหรับใช้เป็นแหล่งจ่ายให้กับบิ๊บคอมไฟ LED ขนาด 60 วัตต์ ความสูงเมื่อยกกว่า 7 เมตร
 - คุณลักษณะเฉพาะ ภูดิโคมไฟฟ้าล่องล่วงหลังงานแสงอาทิตย์ใน จำนวน 1 ชุด ประกอบไปด้วย
 - แผงโซลาร์เซลล์ รีดิวซ์โซล์บิเดิลลิง ชนิด Mono crystalline ให้กำลังวัตต์ 80 วัตต์ เป็นแผงโซลาร์เซลล์ ชนิด Mono crystalline ให้กำลังวัตต์ 80 วัตต์
 - ดวงไฟเพื่อล่องล่วงหลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับงานเลี้นไฟฟ้าล่องล่วง ดีไซน์และอุปกรณ์ในโครงสร้างนี้ ต้องเป็นดวงไฟฟ้าล่องล่วงที่ใช้หลอด LED (Light Emitted Diode) โดยจะต้องถูกออกแบบมาเพื่อให้ความล่องล่วงตามระบบความปลอดภัยบันทึกและความล่วงทางทัศนนิยภาพเพื่อที่ติดตั้งตามภารกิจของโครงสร้าง
 - หลอด LED ต้องมากถูกผลิตโดยมาตรฐาน โดยต้องมีเอกสารหนังสือรับรองจากผู้ผลิตหลัก สถาบันเคนเนค จำกัดฯ ที่ได้รับรองมาตรฐาน IEC 60695-11-10
 - หลอด LED ต้องมากถูกผลิตโดยมาตรฐาน โดยไม่มีสารอ่อน化物 (Polycarbonate) ลามาราทันต่อความร้อนที่เกิดจากแหล่งกำเนิดแสงที่มาจากการทดสอบตามมาตรฐาน IEC 60695-11-10
 - แหล่งกำเนิดแสงจะต้องใช้หลอด LED (Light Emitted Diode) ชนิด High Power ที่สามารถผลิตแสงที่มีอุณหภูมิเดียวกันทั่วไป 5700 K. (5700 +/- 500 K.) ANSI CCT Standard
 - โคมไฟล่องล่วงหลังงานแสงอาทิตย์ ชนิด LED ต้องมีมุมคราบขนาด 150/50 องศา
 - หลอด LED ที่ใช้เป็นแหล่งกำเนิดแสงต้องเป็น LED ที่ทนต่อการใช้งานในลักษณะที่มีอุณหภูมิประมาณ 50,000 ชั่วโมง โดยผู้เล่นรายการต้องล่องล่วงการทดสอบตามค่าความล่องล่วงตามมาตรฐาน IES LM-80 (LM-80 Test Report)
 - ภูดิ LED ต้องสามารถออกคลื่นรังสี เชื่อมต่อไฟฟ้าในลักษณะที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด
 - หลอด LED (Light Emitted Diode) ชนิด High Power ที่ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 3.5×3.5 mm. โดยผู้เล่นรายการต้องเชื่อมต่อไฟฟ้าในลักษณะที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด หลอด LED หรือเอกสารรับรองจากผู้ผลิตหลอด LED มาแสดง
 - หลอด LED (Light Emitted Diode) ชนิด High Power ที่ต้องสามารถออกกระแสไฟฟ้าสูงสุดในราบที่สูงที่สุด (Maximum drive current) ได้ไม่น้อยกว่า 1500 mA โดยผู้เล่นรายการต้องเชื่อมต่อไฟฟ้าในลักษณะที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด
 - หลอด LED (Light Emitted Diode) ชนิด High Power ที่จะต้องมีค่าความล่องล่วง (Luminous Flux) ต้องไม่น้อยกว่า 160 lm โดยต้องผ่านทดสอบที่อุณหภูมิ 350 มิลลิแอมป์ และที่อุณหภูมิ มากกว่า 25 °C โดยผู้เล่นรายการต้องเชื่อมต่อไฟฟ้าในลักษณะที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด
 - หลอด LED (Light Emitted Diode) ชนิด High Power ที่ต้องมีมุมมองไม่น้อยกว่า 115 Degrees โดยผู้เล่นรายการต้องเชื่อมต่อไฟฟ้าในลักษณะที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด
 - โคมไฟล่องล่วงหลังงานแสงอาทิตย์ ชนิด LED ต้องมีค่าความล่องล่วง ไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน โดยผู้เล่นรายการต้องเชื่อมต่อไฟฟ้าในลักษณะที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด
 - มาตรฐาน เลขที่ มอก. 17025 มาตรฐานไฟนีออนสีสันรายการ
 - อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ในช่วง 60 W. +/- 5% โดยมีเอกสารผลการทดสอบ LM-79 จากล้านษายในประเทศไทยหรือหน่วยงานภายใต้การกำกับของรัฐวิสาหกิจได้มาตรฐาน เลขที่ มอก. 17025
 - โคมไฟล่องล่วงหลังงานแสงอาทิตย์ ชนิด LED ต้องใช้หลอด LED ชนิด Modul'e โหมดไฟจำนวน 2 LED Module และไฟจำนวน LED รวมกันทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า 24 ดวง
 - โคมไฟล่องล่วงหลังงานแสงอาทิตย์ ชนิด LED ที่นำไปเลนส์ จะต้องมีแบตเตอรี่ ชนิด Life Po4 ขนาดไม่น้อยกว่า 12.8 V 48 Ah (24 Ah x 2) และแผงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ ชนิด Mono crystalline ให้กำลังวัตต์ 80 วัตต์ ติดตั้งอยู่ตัวโคมไฟล่องล่วงหลังงานแสงอาทิตย์
 - โคมไฟล่องล่วงหลังงานแสงอาทิตย์ ชนิด LED ต้องสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางได้
 - โคมไฟล่องล่วงหลังงานแสงอาทิตย์ ชนิด LED ที่นำไปเลนส์ ต้องมีมุมเดินที่เพียงพอ ปิด - เปิด โคมไฟล่องล่วงหลังงานแสงอาทิตย์
 - โคมไฟล่องล่วงหลังงานแสงอาทิตย์ จะต้องท่านการทดสอบค่าเฉลี่ยสีแบบบล็อก Correlated Color Temperature (CCT) ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง โดยจะต้องแนบเอกสารรับรองจากล้านษายในประเทศไทยหรือหน่วยงานของราชการที่มีอำนาจออกกฎหมายของ รายการที่นำเข้าออก ไปพร้อมการเสนอรายการทางระบบดิจิทัล เล็กทรอนิกส์
 - โคมไฟล่องล่วงหลังงานแสงอาทิตย์ ชนิด LED ที่นำไปเลนส์ มีปีกแอลฟ์ที่ทำงานของแบบบล็อกในเวลากลางคืนและจะติดเป็นเวลาในเวลากลางวัน
 - โคมไฟล่องล่วงหลังงานแสงอาทิตย์ จะต้องท่านการทดสอบค่าเฉลี่ยสีแบบบล็อก Correlated Color Temperature (CCT) ที่ 5000K ในเวลากลางคืนและ Correlated Color Temperature (CCT) 5700K ต้องไม่เกิน 11 SDCM โดยจะต้องแนบเอกสารรับรองจากล้านษายที่นำเข้าออก ไปพร้อมการเสนอรายการทางระบบดิจิทัล เล็กทรอนิกส์
 - ไฟฟ้าที่นำไปเลนส์ต้องเป็นไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในชั้นใน ที่เชื่อมต่อไฟฟ้าในห้องที่ต้องติดตั้ง
 - เอกสารหันหลังสืบอธิบายการลักษณะที่มีอยู่ เอกสารคุณสมบัติ เอกสารผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ของตัวอย่างผลการทดสอบชั้นยอด ของโคมไฟล่องล่วงหลังงานแสงอาทิตย์ ชนิด LED ต้องเป็นขนาดกำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 60 วัตต์
 - เอกสารจากผู้ผลิต หรือรายละเอียดทางเทคนิคที่เป็นภาษาต่างประเทศ ผู้ซื้อที่จะเลือกซื้อและนำไปใช้ในล่วงไปเป็นลักษณะสำคัญ ห้องรับรองความถูกต้องของคุณภาพ ตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2540) ออกตามความให้ตรวจสอบว่าต้องมีคุณภาพตามที่ระบุไว้
 - โคมไฟล่องล่วงหลังงานแสงอาทิตย์ ที่นำไปติดตั้งที่ต้องติดตั้งรับรองจากภารกิจของรัฐวิสาหกิจ (ด้ำมี)

គ្រងការ :
គ្រឹះទេរបនិផែងការសំរាប់គ្មាន
ED Solar Cell
រាយការណាគារពេជ្យកម្ម ចំណេះ ៩ (ខេត្តអូរីនិត)
ថ្ងៃ ៧

รีวิวงาน :
เครื่องซึ่งไฟโซล่า LED Solar Cell
ขนาด 60 วัตต์ สามารถนำไปใช้เล็ง
ไฟฟ้าในบ้านฯ 60 วัตต์ ชนิดแสงไฟค่า
เชื้อเพลิงเบากว่าเครื่องไฟในเมือง เสียงกัน
ต้องเสียงเงียบมากอย่าง 7 เมลเด น้ำหนักต่ำ
และทนทานต่อการตก摔 ปะรำมี 30 เดือน
ประกัน 14 ปี

សារុរៈ ទ.ប.បានអង់គ្លេស និងការចាយ ៩.១
សារុរៈ/ទីផ្សារណ៍ :

สำรวจ/ออกแบบ :

ด้วยแบบ :

(นายอมรเดชา กอบกุล)
พิมพ์โดยบ้านลานมาศ

(นายกิริศรัตน์ เลิศรัตน์)
ผู้อำนวยการโรงเรียน



เพื่อนชื่อนะ :


พันจ่าโท
(รองไชย พงษ์สุวรรณ)
รองผู้ตัด ยก รัชการทักษิณ

นายมลรักษ์ เกตุวัฒนา

แบบแล็คชั่ง :
รายการประจักษณ์แบบ
มาตรฐาน :

DRAWING No.	TOTAL SHEE
-------------	------------





โครงการก่อสร้างขององค์กรบริหารส่วนตำบลบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอวิริราช จังหวัดสระบุรี โทร. (038)-357506-7 โทรสาร. (038)-357400

ชื่อโครงการ _____
บริษัทงาน _____
งบประมาณ _____
วันเริ่มต้น _____ วันสิ้นสุด _____
ผู้รับจ้าง _____
ผู้ควบคุมงาน _____

(ก่อสร้างด้วยเชิงการของประปาน)

គណៈក្រុមការទទួលការជាមួយ

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

รายการประกอบแบบ

1. แผ่นป้ายพื้นที่ ริชาร์ด ตัวอักษร楷書 ต้องมีลักษณะหนาลดลงครั้งละ ๑ เวลาการกรอกส่วน
 2. ขนาดตัวอักษรทำหน้าที่ความหมายจะสูง ต่อเมื่อมองเห็นได้ยิ่งชัดเจน
 3. ลักษณะที่ไม่ดูหรือแพ้ไป ก็คือ ขนาดกว้าง 1.20×2.40 เมตร
 4. จุดติดตั้งป้ายกำหนดโดยที่อยู่ทางด้านขวาบานๆ

ป้ายประชารัฐสัมพันธ์ระหว่างดำเนินการ



โครงการ :
ติดตั้งระบบไฟฟ้ากล่องล้วง
LED Solar Cell
ถนนลักษณ์ภักดีบุรุ ช่วงที่ ๙ (ช่วงอุบลฯ)
หมู่ที่ ๗

ปริมาณงาน :
ศักดิ์สูงไฟฟ้าชนิด LED Solar Cell
ขนาด 60 วัตต์ แสงขาว แสงไฟฟ้าเข้มข้น
สามารถอยู่ได้ยาวนาน 80 วันด้วยตัวเอง
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ไม่เป็นภาระต่อโลก
ศักดิ์สูงกลางแจ้งอย่างยาวนาน 7 เมตร ขนาดบาน
ระยะทางการส่องสว่าง 30 เมตร

สถานที่ :
หมู่ที่ ๖ ต.บางพูด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ສ້າງວົງ/ເນື້ອມນະບາຍ :

(นายกัคควรากรถดย ใจจนวิชชุกุล)
ผู้ช่วยนายนายรักษ์

www.mechanicspage.com

(นายประพันธ์ มากุล)

ตรวจสอบ :

(นายอมรเทพ กอบกุศล)
พากษาฝ่ายค้านสูงสุด

นายพิชัยดุร्म (เดชิพงษ์)
ผู้อำนวยการกองท่องเที่ยวฯ

พันจ่าโท
(นายไชย พงษ์วรา)
รองผู้บังคับบัญชา ที่ ๑ กองร้อยที่ ๑ กองพล ๑ กองทัพบก

อนุมัติ :

(นายล้มศักดิ์ เกตุวดี)
นาย อ.ส.บางจาก

มาตราล้วน : -

วันที่ : -

— 1 —

DRAWING No. · TOTAL SHEET

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
และกำหนดราคากลางครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell
ถนนสายบ้านห้วยกรุ ซอย ๙ (ซอยลุงยิด) หมู่ที่ ๗
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น.
ณ ห้องผู้อำนวยการกองช่าง องค์กรบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายพิชญุตม์ เสริมพงษ์	ประธานกรรมการ	
๒	นายอมรเทพ กอบกุศล	กรรมการ	
๓	นายประพันธ์ มนูจำ	กรรมการ	

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

นายพิชญุตม์ เสริมพงษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

คำสั่งองค์กรบริหารส่วนตำบลบางพระ ที่ ๖๕๑/๒๕๖๔ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุและกำหนดราคากลางสำหรับประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านห้วยกรุ ซอย ๙ (ซอยลุงยิด) หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

- ๑. นายพิชญุตม์ เสริมพงษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ
- ๒. นายอมรเทพ กอบกุศล หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร เป็นกรรมการ
- ๓. นายประพันธ์ มนูจำ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เป็นกรรมการ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา

๔.๑ การพิจารณาร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลางครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านห้วยกรุ ซอย ๙ (ซอยลุงยิด) หมู่ที่ ๗

ประธานในที่ประชุม

นายประพันธ์ มานุժา

เรียนคณะกรรมการทุกท่าน เนื่องจากกองซ่าง จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะและกำหนดราคาของครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านห้วยกรุ ซอย ๙ (ซอยลุ่ยยิด) หมู่ที่ ๗ การกำหนดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

- โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านห้วยกรุ ซอย ๙ (ซอยลุ่ยยิด) หมู่ที่ ๗ โดยติดตั้งคอมไฟถนน LED Solar Cell ขนาด ๖๐ วัตต์ แสงขาว แผงโซล่าเซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ วัตต์ ชนิดแผงโซล่าเซลล์และแบตเตอรี่ในแผงเดียวกัน ติดตั้งเสาสูงไม่น้อยกว่า ๗ เมตร บนฐานตอม่อ ระยะห่างระหว่างต้น ประมาณ ๓๐ เมตร จำนวน ๑๔ ต้น งบประมาณจำนวน ๗๗๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลงพระกำหนด)

๑. ข้อกำหนดทั่วไป

๑.๑ เป็นระบบไฟฟ้าส่องสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ อุปกรณ์ทั้งหมดติดตั้งบนเสาเหล็กซุบกัลป์ว้าน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๓๐ มม. ความสูงไม่น้อยกว่า ๗ เมตร บนฐานคอนกรีต

๑.๒ มีชุดควบคุมประจุแผงโซล่าเซลล์ไปเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ ชนิด Life Po๔ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒.๕ V ๔๕ Ah (๒๕ Ah x ๒) มีระบบปิด - เปิดส่องสว่างอัตโนมัติ

๑.๓ อุปกรณ์ทุกชิ้นต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๒. ข้อกำหนดคุณลักษณะ ระบบแสงสว่าง (ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์)

แบบเสา กิ่งเดี่ยว ความสูงไม่น้อยกว่า ๗ เมตร

๒.๑ ขอบเขต ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑๔ ต้น ขนาดกำลังไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์จากแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า ๘๐ วัตต์ สำหรับใช้เป็นแหล่งจ่ายให้กับคอมไฟ LED ขนาด ๖๐ วัตต์ ความสูงไม่น้อยกว่า ๗ เมตร

๒.๒ คุณลักษณะเฉพาะ ชุดคอมไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ในจำนวน ๑ ชุด ประกอบไปด้วย

๒.๒.๑ แผงโซล่าเซลล์มีคุณสมบัติดังนี้ เป็นแผงโซล่าเซลล์ ชนิด Mono crystalline ให้กำลังวัตต์ ๘๐ วัตต์

๒.๒.๒ ดวงคอมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับงานเสาไฟฟ้าส่องสว่างเดี่ยวและอุปกรณ์ ในโครงการนี้ ต้องเป็นดวงคอมไฟฟ้าส่องสว่างที่ใช้หลอด LED (Light Emitted Diode) โดยจะต้องถูกออกแบบมาเพื่อให้ความสว่างด้านระบบความปลอดภัยบนถนนและความสวยงามของทัศนียภาพบริเวณพื้นที่ติดตั้งตามภารกิจของโครงการ

๒.๒.๓ หลอด LED ต้องมาจากผู้ผลิตที่มีมาตรฐาน โดยต้องมีเอกสารหนังสือรับรองการสนับสนุนการขายและด้านเทคนิค จากทางผู้ผลิตหลอด LED

๒.๒.๔ วัสดุที่ใช้ครอบแหล่งกำเนิดแสง (LENs) ที่มาจากการหลอด LED ต้องทำจากวัสดุโพลีเมธิลีอะคริเลต (PMMA) หรือ โพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate) สามารถทนต่อความร้อนที่เกิดจากแหล่งกำเนิดแสงที่มาจากการหลอด LED ได้เป็นอย่างดี และต้องเป็น LENs ที่ช่วยในการกระจายของแสงและเป็น LENs กันน้ำ โดยไม่มีผลกระทบต่อ LENs และต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน IEC ๖๐๖๙๕-๑๑-๑๐

๒.๒.๕ แหล่งกำเนิดแสงจะต้องใช้หลอด LED (Light Emitted Diode) ชนิด High Power ที่สามารถสร้างแสงที่มีอุณหภูมิสีอยู่ในช่วง ๕๗๐๐ k. (๕๗๐๐+/- ๕๐๐k.) ANSI CCT Standard

๒.๒.๖ โคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิด LED ต้องมีมุมกระจายแสง (Beam Angle) ไม่น้อยกว่า ๑๕๐/๕๐ องศา

๒.๒.๗ หลอด LED ที่ใช้เป็นแหล่งกำเนิดแสงต้องเป็น LED ที่ทนต่อการใช้งานในสภาพอุณหภูมิประเทศไทย ที่สามารถเปิดต่อเนื่องกันไม่ต่ำกว่า ๕๐,๐๐๐ ชั่วโมง โดยผู้เสนอราคาต้องส่งเอกสารรายงานผลการทดสอบค่าความส่องสว่างตามมาตรฐาน IES LM-๘๐ (LM-๘๐ Test Report)

๒.๒.๘ ชุด LED ต้องสามารถถอดเปลี่ยนเพื่อรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้

๒.๒.๙ หลอด LED (Light Emitted Diode) ชนิด High Power ที่ใช้ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า ๓.๕ X ๓.๕ มม. โดยผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารคุณสมบัติของหลอด LED หรือเอกสารรับรองจากผู้ผลิตหลอด LED มาแสดง

๒.๒.๑๐ หลอด LED (Light Emitted Diode) ชนิด High Power ที่ใช้ต้องสามารถถอดกระแสในการขับหลอด (Maximum drive current) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐๐ mA โดยผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารคุณสมบัติของหลอด LED หรือเอกสารรับรองจากผู้ผลิตหลอด LED มาแสดง

๒.๒.๑๑ หลอด LED (Light Emitted Diode) ชนิด High Power ที่ใช้ต้องมีค่าความสว่าง (Luminous Flux) ต่อหลอดไม่น้อยกว่า ๑๖๐ lm โดยต้องผ่านการทดสอบที่กระแสไม่น้อยกว่า ๓๕๐ มิลลิแอมป์ และที่อุณหภูมิมากกว่า ๒๕ องศาเซลเซียส โดยผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารคุณสมบัติของหลอด LED หรือเอกสารรับรองจากผู้ผลิตหลอด LED มาแสดง

๒.๒.๑๒ หลอด LED (Light Emitted Diode) ชนิด High Power ที่ใช้ต้องมีมุมมองไม่น้อยกว่า ๑๘๕ Degrees โดยผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารคุณสมบัติของหลอด LED หรือเอกสารรับรองจากผู้ผลิตหลอด LED มาแสดง

๒.๒.๑๓ โคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิด LED ต้องมีค่าความสว่างไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลูเมน โดยมีเอกสารผลการทดสอบ LM-๗๙ จากสถาบันภายในประเทศไทยหรือหน่วยงานภายในประเทศที่ได้มาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๒.๒.๑๔ อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ในช่วง ๖๐ W. +/- ๕% โดยมีเอกสารผลการทดสอบ LM-๗๙ จากสถาบันภายในประเทศไทยหรือหน่วยงานภายในประเทศที่ได้มาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕

๒.๒.๑๕ โคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิด LED ต้องใช้หลอด LED ชนิด Module โดยมีจำนวน ๒ LED Module และมีจำนวน LED รวมกันทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า ๒๔ ดวง

๒.๒.๑๖ โคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิด LED ที่นำเสนอนี้ จะต้องมีแบตเตอรี่ชนิด Life Po₄ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗.๘ V ๔๙ Ah (๔๙ Ah × ๒) และแพนเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด Mono crystalline ให้กำลังวัตต์ ๘๐ วัตต์ ติดตั้งอยู่กับตัวโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์

๒.๒.๑๗ โคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิด LED ต้องสามารถปรับก้มหรือเปลี่ยนได้

๒.๒.๑๘ โคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิด LED ที่นำเสนอนี้ ต้องมีปุ่มสวิตซ์เพื่อปิด - เปิด โคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์

๒.๒.๑๙ โคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์จะต้องผ่านการทดสอบการเปลี่ยนแปลงค่า Correlated Color Temperrature (CCT) ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ชั่วโมง โดยจะต้องแนบเอกสารรับรองจากสถาบันหรือหน่วยงานของราชการที่น่าเชื่อถือ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๒.๒.๒๐ โคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิด LED ที่นำเสนอนี้ มีโปรแกรมทำงานเองแบบอัตโนมัติในเวลากลางคืนและจะตั้งเองในเวลากลางวัน

๒.๒.๒๑ โคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จะต้องผ่านการทดสอบส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจับคู่สี (Standard deviation of color matching, SDCM) โดยมีค่า Correlated Color Temperrature (CCT) ที่ ๕๐๐๐K ในกลุ่มสี Correlated Color Temperrature (CCT) ๕๗๐๐K ต้องไม่เกิน ๑๑ SDCM โดยจะต้องแนบเอกสารรับรองจากสถาบันหรือหน่วยงานของราชการที่น่าเชื่อถือ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๒.๒.๒๒ ให้ผู้ขายนำเสนอบัญชีอุปกรณ์ที่มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเพื่อขออนุมัติใช้ก่อนทำการติดตั้ง

๒.๒.๒๓ เอกสารหนังสือรับรองการสนับสนุนการขาย, เอกสารคุณสมบัติ, เอกสารผลการทดสอบคุณลักษณะของตัวอย่างผลการทดสอบข้อมูลของโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิด LED ต้องเป็นขนาดกำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์

๒.๒.๒๔ เอกสารจากผู้ผลิตหรือรายละเอียดทางเทคนิคที่เป็นภาษาต่างประเทศ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแปลเป็นภาษาไทยในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมรับรองความถูกต้องของคำแปล ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิปธีบัตร รายการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๗ เพื่อประกอบการพิจารณา โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๒.๒.๒๕ โคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไทย ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรม (ถ้ามี)

๒.๒.๒๖. ผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องระบุหมายเลขข้อกำหนดในแคตตาล็อกให้ตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดขององค์กรบริหารส่วนตำบลบางพระให้ชัดเจน

๒.๒.๒๗. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำตัวอย่างชุดคอมไฟฟอน LED Solar Cell ขนาด ๖๐ วัตต์ แสงขาว แผงโซล่าเซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ วัตต์ ชนิดแผงโซล่าเซลล์และแบตเตอรี่อยู่ในแผงเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมเปิดใช้งาน โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ทดลองให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก่อนนิสัยตรวจสอบ เพื่อประกอบการพิจารณา ภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่เสนอราคาระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. (วันเวลาราชการ) ณ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง องค์กรบริหารส่วนตำบลบางพระ หากผู้เสนอราคารายได้มีนำของตัวอย่างมาเสนอในวันและเวลาดังกล่าวหรือนำมาไม่ครบถ้วน คณะกรรมการฯ ไม่รับพิจารณาเอกสารเสนอราคาดังกล่าว เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก่อนนิสัยพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถนำชุดคอมไฟฟอน LED Solar Cell กลับได้

มติที่ประชุม

- เห็นชอบร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

นายอมรเทพ กอบกุศล

ข้อมูลการพิจารณากำหนดราคากลางครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านห้วยกรุ ซอย ๙ (ซอยลุงยิด) หมู่ที่ ๗ ประกอบด้วยราคากำไรต่อหน่วยต้นที่ต้องการขาย จำนวน ๓ ร้าน ได้แก่ บริษัท ชีวิค อโกรเทคโนโลยี จำกัด , บริษัท ธรรมอาอนันต์ (ทีเอ็มเอ) จำกัด และบริษัท พราว แสง ๒๒๒ จำกัด ตามรายละเอียดตารางแนบท้าย

มติที่ประชุม

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาก่อนนิสัยพิจารณาและมีมติให้จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะและกำหนดราคากลาง ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านห้วยกรุ ซอย ๙ (ซอยลุงยิด) หมู่ที่ ๗ งบประมาณจำนวน ๗๗๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และส่งเอกสารประกอบการพิจารณานำเสนอ นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลพิจารณา

เลิกประชุมเวลา


๑๖.๔๐ น.

ลงชื่อ..........ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายประพันธ์ มนูจำ)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นายพิชญุตม์ เสริมพงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ